



Försäljare av plogdelar

hava säkerligen icke kunnat undgå att allt emellanåt ställas inför problem som varit svåra, ja, ibland omöjliga för dem att lösa. Anledningen härtill är, att **plogarna** ej varit ordentligt märkta. I regel påmålas plogens namn, fabrikat och storleksnummer. Denna målning utplånas dock efter en tid och kunderna hava därför vid rek. av reservdelar kommit med oriktiga uppgifter om plogens storlek, namn eller ursprung. Resultatet har blivit: **felaktiga exp. från lager, kostnader för fram- och återfrakter m. m.**

För att förhindra uppkomsten av sådana svårigheter har Aktiebolaget Överums Bruk sedan år 1925, förutom den sedvanliga märkningen å plogåsen, fastnitat en mässingsskylt på plogstyret. Denna skyddas mot åverkan av faconstålets kanter och finnes därför under alla förhållanden kvar tills plogen är utsliten.

Exempel på skyltar:

för plog Vulcan n:r 1



Typbeteckningen tolkas sålunda:

första bokstaven V = Vulcan
andra „ A = storlek n:r 1
siffran 40 = tillverkningsår 1940

för plog Vulcan n:r 2



första bokstaven V = Vulcan
andra „ B = storlek n:r 2
siffran 38 = tillverkningsår 1938

för plog Vulcan n:r 3



första bokstaven V = Vulcan
andra „ C = storlek n:r 3
siffran 34 = tillverkningsår 1934



Plogdelarna äro märkta efter samma littereringssystem, varvid det dock torde observeras att siffrorna för tillverkningsåret bortfalla och ersättas med delnummer, vilka äro ingjutna eller instansade t. ex.:

Landsida till plog Vulcan n:r 1 märkes V. A. 2 A

första bokstaven	V	=	Vulcan
andra	„	A	= storlek n:r 1
siffran	2	=	landsida
tredje	„	A	= ny modell

Ställ till plog Vulcan n:r 2 märkes V. B. 1

första bokstaven	V	=	Vulcan
andra	„	B	= storlek n:r 2
siffran	1	=	ställ

Vändskiva till plog Vulcan n:r 3 märkes V. C. 10

första bokstaven	V	=	Vulcan
andra	„	C	= storlek n:r 3
siffran	10	=	vändskiva

Vid genomgåendet av katalogen finner man, att det inte endast är landsidan till plog Vulcan n:r 1 som betecknas med siffran 2 utan alla landsidor angivas med siffran 2, alla ställ med siffran 1 och alla vändskivor med siffran 10 etc. Genom att en gång för alla lära sig utantill numreringen av de vanligaste plogdelarna, liksom den typbeteckning för plogdelar, som återfinnes å sid. 5 inbesparas mycken tid för den, som har med plogdelsförsäljningen att syssla.

Ytterligare är att poängtera att en del som exakt passar till flera olika plogar alltid märkes med samma bokstäver och nummer. Om exempelvis ett smitt skär önskas till Vulcan n:r 1 finner man i katalogen under denna plog, att skäret är betecknat V A 5. Samma beteckning återfinnes för skären till Tirfing n:r 211 och Virginia n:r 1, vilket alltså betyder att skäret ifråga är gemensamt för alla



dessa plogar. Genom att på detta sätt standardisera plogdelsbe-
teckningarna samt systematiskt och överskådligt upptaga dem i kata-
logen vinner försäljaren den stora fördelen att **plogdelslagren kunna**
väsentligt nedbringas och dubbelrekvisitioner undvikas av delar som
faktiskt äro lika, men som i andra kataloger äro upptagna med olika
nummer.

För våra reservdelars goda kvalitet och exakta passform lämnas
full garanti.

Överum den 1 januari 1941.

AKTIEBOLAGET ÖVERUMS BRUK.

Med stöd av gällande lag förbjudes all kopiering
av klichéer och textmaterial i denna katalog.



Överums typbeteckning för plogdelar

V A delar passa till

Vulcan n:r 1, Oliver n:r 97 ny modell
och Tirfing n:r 211.

V B delar passa till

Vulcan n:r 2, Oliver n:r 98 ny modell
och Tirfing n:r 212.

V C delar passa till

Vulcan n:r 3, Oliver n:r 99 ny modell
och Tirfing n:r 213.

V D delar passa till

Oliver n:r 97 äldre modell.

V E delar passa till

Oliver n:r 98 äldre modell.

V F delar passa till

Oliver n:r 99 äldre modell.

V V delar passa till

Tirfing n:r 200.

V G delar passa till

Tirfing n:r 201.

V H delar passa till

Tirfing n:r 202.

V I delar passa till

Tirfing n:r 203.

T A delar passa till

Victoria n:r 33¹/₂ och Dewe n:r 33¹/₂.

T B delar passa till

Victoria n:r 32¹/₂ och Dewe n:r 32¹/₂.

T C delar passa till

Victoria n:r 31¹/₂ och Dewe n:r 31¹/₂.

T D delar passa till

Victoria n:r 33¹/₂ äldre modell.

T E delar passa till

Victoria n:r 32 och Dewe n:r 32.

T F delar passa till

Victoria n:r 31 och Dewe n:r 31.

T G delar passa till

Virginia n:r 1 och Tellus n:r 1.

T H delar passa till

Virginia n:r 2 och Tellus n:r 2.

T I delar passa till

Virginia n:r 3 och Tellus n:r 3.

N A delar passa till

Maxim n:r 10 B och Väring Extra
n:r 0 B.

N B delar passa till

Maxim n:r 11 B och Väring Extra
n:r 1 B.

N C delar passa till

Maxim n:r 12 och Väring Extra n:r 2.

N D delar passa till

Maxim n:r 12 B och Väring Extra n:r 2 B.

N E delar passa till

Maxim n:r 13 B och Väring Extra n:r 3 B.

N R delar passa till

Iowa n:r 1.

N S delar passa till

Iowa n:r 2.

N T delar passa till

Iowa n:r 3.

N U delar passa till

Ideal n:r 101.

N V delar passa till

Ideal n:r 102.

Ö A delar passa till

Västerås n:r 71.

Ö B delar passa till

Västerås n:r 72.

Ö C delar passa till

Västerås n:r 73.

Ö D delar passa till

Västerås n:r 74.

Ö E delar passa till

Fenix n:r 81.



Ö F delar passa till

Fenix n:r 82.

Ö G delar passa till

Fenix n:r 83.

Ö H delar passa till

Fenix n:r 84.

Ö I delar passa till

Axa och Champion n:r 92.

Ö K delar passa till

Axa och Champion n:r 93.

Ö L delar passa till

Columbia A 1.

Ö M delar passa till

Columbia B 1.

Ö N delar passa till

Brio, Brio Extra och Tirfing n:r 299.

Ö P delar passa till

Brage.

Ö X delar passa till

Ponny n:r 8 G.

X A delar passa till

South Bend n:r 94.

X B delar passa till

South Bend n:r 95.

X C delar passa till

Nya Bissel n:r 107.

X D delar passa till

Nya Bissel n:r 108.

X F delar passa till

Albion H 2.

X G delar passa till

Albion H 4.

X H delar passa till

Albion H 24.

X I delar passa till

Albion H 100.

X N delar passa till


Wiard och Tirfing n:r 199.



Förteckning över de vanligast förekommande plogbultarna


Rekv. n:r	Beskrivning	Passar till
T. B. 2 ¹ / ₂	Bult för vändskivor ($\frac{3}{8}$ " $\times$ 45 mm. förs. huv. med 4-knt)	Tirfing n:r 200, 201, 202, 203
T. B. 2 ¹ / ₂	» » landsidor och vändskivor ($\frac{3}{8}$ " $\times$ 45 mm. förs. huv. med 4-knt)	Virginia och Victoria
T. B. 2 ¹ / ₂	» » skär ($\frac{3}{8}$ " $\times$ 45 mm. förs. huv. med 4-knt)	Victoria n:r 33 ¹ / ₂ , 31, 32
T. B. 2 ¹ / ₂ A	» » skär ($\frac{3}{8}$ " $\times$ 35 mm. förs. huv. med 4-knt)	Vulcan n:r 1, Tirfing n:r 211 och Virginia n:r 1
T. B. 2 ¹ / ₂ B	» » landsidor ($\frac{1}{2}$ " $\times$ 65 mm. förs. huv. med 4-knt)	Virginia
V. B. 2 ¹ / ₂	» » landsidor och vändskivor ($\frac{3}{8}$ " $\times$ 45 mm. förs. huv. med knaster)	Vulcan, Oliver och Tirfing n:r 211, 212, 213
V. B. 2 ¹ / ₂	» » landsidor ($\frac{3}{8}$ " $\times$ 45 mm. förs. huv. med knaster)	Tirfing n:r 200, 201, 202, 203
T. B. 5 ¹ / ₂	» » skär ($\frac{7}{16}$ " $\times$ 35 mm. förs. huv. med 4-knt)	Vulcan n:r 2, 3 och Tirfing n:r 212, 213
T. B. 5 ¹ / ₂ A	» » skär ($\frac{7}{16}$ " $\times$ 45 mm. förs. huv. med 4-knt)	Virginia n:r 2, 3 och Victoria n:r 32 ¹ / ₂ , 31 ¹ / ₂
V. B. 5 ¹ / ₂	» » skär ($\frac{3}{8}$ " $\times$ 35 mm. förs. huv. med knaster)	Oliver
T. B. 13 ¹ / ₂	» » skumristbillar och skumristvändskivor ($\frac{3}{8}$ " $\times$ 40 mm. förs. huv. med 4-knt)	Virginia äldre mod. och Dewe
V. B. 13 ¹ / ₂	» » skumristbillar $\frac{3}{8}$ " $\times$ 40 mm. förs. 4-knt. huv.)	Vulcan, Oliver, Tirfing, Virginia och Victoria
V. B. 14 ¹ / ₂	» » skumristvändskivor ($\frac{3}{8}$ " $\times$ 40 mm. förs. huv. med knaster)	Vulcan, Oliver, Tirfing, Virginia och Victoria
V. B. 15 ¹ / ₂	» » skumristställ ($\frac{3}{8}$ " $\times$ 40 mm. kullr. huv. med 4-knt)	Vulcan, Oliver, Tirfing, Virginia och Victoria
T. B. 31	Axelbult för stödhjul ($\frac{7}{16}$ " $\times$ 110 mm. kullr. huv. med 4-knt)	Virginia äldre mod. och Dewe
V. B. 31	» » stödhjul ($\frac{7}{16}$ " $\times$ 120 mm. kullr. huv. med 4-knt)	Vulcan, Oliver, Tirfing, Virginia och Victoria
T. B. 43	Bult genom ås, ställ och landsida ($\frac{1}{2}$ " $\times$ 55 mm. förs. huv. med 4-knt)	Virginia
V. B. 43	» » ås, ställ och landsida ($\frac{1}{2}$ " $\times$ 55 mm. förs. huv. med knaster)	Vulcan, Oliver och Tirfing
T. B. 44	» » ås och ställ ($\frac{7}{16}$ " $\times$ 60 mm. kullr. huv. med 4-knt)	Virginia
V. B. 44	» » ås och ställ ($\frac{7}{16}$ " $\times$ 65 mm. kullr. huv. med 4-knt)	Vulcan, Oliver och Tirfing

AKTIEBOLAGET ÖVERUMS BRUK



Vårt sekelgamla varumärke är
en symbol för svensk kvalitet


*Reservödelskatalog n:r R 200
för brytplogar*





Delar till Vulcanplogar


Rekv. n:r	Delarnas namn	Passar till plog n:r
V. A. 1 A	Ställ	1
V. B. 1	»	2
V. C. 1	»	3
V. A. 2 A	Landsida med lös slitlack	1
V. B. 2	» » » »	2
V. C. 2	» » » »	3
V. A. 2 B	» » fast » fr. o. m. år 1936	1
V. B. 2 B	» » » » » » » »	2
V. C. 2 B	» » » » » » » »	3
V. B. 2 ^{1/2}	Bult för landsidor och vändskivor (³ / ₈ " × 45 mm. förs. huv. med knaster)	1, 2, 3
V. B. 3	Slitlack för landsidor	1, 2, 3
V. A. 4	Skär, kokillgjutet med 4-knt. hål	1
V. B. 4	» » » » » » » »	2
V. C. 4	» » » » » » » »	3
V. A. 5	» smitt » » » »	1
V. B. 5	» » » » » » » »	2
V. C. 5	» » » » » » » »	3
T. B. 2 ^{1/2} A	Bult för V. A. 4 och V. A. 5 (³ / ₈ " × 35 mm. förs. huv. med 4-knt.)	1
T. B. 5 ^{1/2}	Bult för V. B. 4, V. B. 5, V. C. 4 och V. C. 5 (⁷ / ₁₆ " × 35 mm. förs. huv. med 4-knt.)	2, 3
V. A. 6	Billspets, kokillgjutet	1
V. B. 6	» »	2, 3
V. A. 7	» smidd	1
V. B. 7	» »	2, 3
V. A. 8	Lås för billspets	1
V. C. 8	» » » »	2, 3
V. A. 9	Fjäder för V. A. 8	1
V. B. 9	» » V. C. 8	2, 3
V. A. 10 A	Vändskiva, soft-center	1
V. B. 10	» »	2
V. C. 10	» »	3
	Bult för vändskivor: se V. B. 2 ^{1/2}	
V. A. 11	Stötta i kropp	1
V. A. 011	» » » endast för stälstyre	1
V. B. 11	» » »	2
V. C. 11	» » »	3
V. B. 12	Skumrist, komplett, utan fäste	1, 2, 3
V. B. 13	» -bill	1, 2, 3
V. B. 13 ^{1/2}	Bult för V. B. 13 (³ / ₈ " × 40 mm. med förs. 4-knt. huv.)	1, 2, 3
V. B. 14	» -vändskiva	1, 2, 3
V. B. 14 ^{1/2}	Bult för V. B. 14 (³ / ₈ " × 40 mm. förs. huv. med knaster)	1, 2, 3





Delar till Vulcanplogar


Rekv. n:r	Delarnas namn	Passar till plog n:r
V. B. 15	Skumristställ	1, 2, 3
V. B. 15 ^{1/2}	Bult för V. B. 15 ($\frac{3}{8}$ " $\times$ 40 mm. kullr. huv. med 4-knt.)	1, 2, 3
V. B. 16	» -skaft	1, 2, 3
V. B. 16 ^{1/2}	Kilbult för V. B. 16	1, 2, 3
V. B. 17	» -fäste	1, 2, 3
V. B. 17 ^{1/2}	Bult för V. B. 17 ($\frac{7}{16}$ " $\times$ 70 mm. med 4-knt. huv.) . . .	1, 2, 3
V. B. 19	Underläggsbricka för V. B. 17 ^{1/2}	1, 2, 3
V. B. 26	Stödhjul , komplett, med bäge	1, 2, 3
V. B. 26 B	» » » » fr. o. m. år 1929	1, 2, 3
V. B. 27	» -bäge	1, 2, 3
V. B. 27 B	» » fr. o. m. år 1929	1, 2, 3
V. B. 27 ^{1/4}	Tandad bricka för V. B. 27 B	1, 2, 3
V. B. 27 ^{1/2}	Bult för V. B. 27 ^{1/4} ($\frac{1}{2}$ " $\times$ 85 mm. kullr. huv. med 4-knt.) . . .	1, 2, 3
V. B. 27 ^{3/4}	Bult för V. B. 27 och V. B. 27 B ($\frac{7}{16}$ " $\times$ 70 mm. med 4-knt. huv.)	1, 2, 3
V. B. 28	Stödhjul 175 mm. diam.	1, 2, 3
V. B. 29	» -bussning	1, 2, 3
V. B. 29 B	» » fr. o. m. år 1929	1, 2, 3
V. B. 30	Bricka vid V. B. 28	1, 2, 3
V. B. 31	Axelbult för V. B. 28 ($\frac{7}{16}$ " $\times$ 120 mm. kullr. huv. med 4-knt.) . .	1, 2, 3
V. B. 32	Bricka vid V. B. 27	1, 2, 3
V. B. 32 B	» » V. B. 27 B fr. o. m. år 1929	1, 2, 3
T. H. 35	Stödmed	1, 2, 3
T. H. 35 ^{1/2}	Fäste för T. H. 35	1, 2, 3
V. B. 36	Betsel , komplett, extra kraftigt	1, 2, 3
V. E. 36	» » » » bred modell	1, 2, 3
V. B. 37	Betsel utan dragögla, extra kraftigt	1, 2, 3
V. E. 37	» » » » bred modell	1, 2, 3
V. B. 38	Dragögla utan bult	1, 2, 3
V. B. 38 ^{1/2}	Dragring för V. B. 38	1, 2, 3
V. B. 39	Bult med saxsprint för V. B. 38	1, 2, 3
V. B. 40	Vingskruv	1, 2, 3
V. B. 41	Vingmutter	1, 2, 3
V. A. 42	Ås	1
V. B. 42	»	2, 3
V. B. 43	Bult genom ås, ställ och landsida ($\frac{1}{2}$ " $\times$ 55 mm. förs. huv. med knaster)	1, 2, 3
V. B. 44	Bult genom ås och ställ ($\frac{7}{16}$ " $\times$ 65 mm. kullr. huv. med 4-knt.) .	1, 2, 3
V. A. 45/46 K	Styre av trä, komplett	1
V. B. 45/46 K	» » » »	2, 3
V. A. 45	» » » höger	1
V. B. 45	» » »	2, 3
V. A. 46	» » » vänster	1
V. B. 46	» » » »	2, 3





Delar till Vulcanplogar


Rekv. n:r	Delarnas namn	Passar till plog n:r
V. A. 47	Sträva, lång	1
V. B. 47	» »	2, 3
V. A. 48	» kort	1
V. B. 48	» »	2, 3
V. B. 49	Snedstag mellan trästyren	1, 2, 3
V. B. 049	» » stålstyren	1, 2, 3
V. A. 50	Ten mellan trästyren	1
V. B. 50	» » »	2, 3
V. A. 51	Fäste för trästyren	1
V. B. 51	» » »	2, 3
V. B. 52	Stötta mellan trästyren och vändskiva	2, 3
V. A. 54/55 K	Styre av stål, komplett	1
V. B. 54/55 K	» » » »	2, 3
V. A. 54	» » » höger	1
V. B. 54	» » » »	2, 3
V. A. 55	» » » vänster	1
V. B. 55	» » » »	2, 3
V. B. 55 ^{1/2}	Patenthandtag för stålstyre	1, 2, 3
V. B. 56	Dubbelstag mellan stålstyren	1, 2, 3
V. B. 57	Tvärstag, nedre, mellan stålstyren	1, 2, 3
V. A. 58	Fäste för stålstyren	1
V. B. 58	» » »	2, 3
V. B. 59	Stötta mellan stålstyren och vändskiva	2, 3
V. A. 61	Uppbärningsstag för trästyre, höger	1
V. B. 61	» » » »	2, 3
V. A. 62	» » » vänster	1
V. B. 62	» » » »	2, 3
V. B. 63	Beslag för vänster trästyre	2, 3
V. B. 64	Uppbärningsstag för stålstyre, höger	1, 2, 3
V. B. 65	» » » vänster	1, 2, 3
V. B. 66	Skruvnyckel	1, 2, 3
V. B. 67	Kniv med runt skaft	1, 2, 3
V. B. 68	Skivrist , komplett, med fäste, 13"	1, 2, 3
V. B. 69	» endast plåten, 13"	1, 2, 3
V. B. 70	Fläns, lång, för V. B. 69	1, 2, 3
V. B. 71	» kort, » V. B. 69	1, 2, 3
V. B. 72	Bössa för V. B. 68 (2 halvor)	1, 2, 3
V. B. 73	Skivristgaffel	1, 2, 3
V. B. 74	Lagerkona i V. B. 73 (höger och vänster lika)	1, 2, 3
V. B. 75	Bult genom V. B. 72 ($\frac{7}{16}$ " $\times$ 145 mm. kullr. huv. med 4-knt.)	1, 2, 3
V. B. 76	Skivristskaft	1, 2, 3
V. B. 77	Stoppring med stoppskruv på V. B. 76	1, 2, 3





Delar till Vulcanplogar


Rekv. n:r	Delarnas namn	Passar till plog n:r
V. B. 78	Fäste för V. B. 76 (mot åsen)	1, 2, 3
V. B. 79	Överfall till V. B. 78	1, 2, 3
V. B. 80	Bult mellan V. B. 78 och V. B. 79 ($1\frac{1}{2}'' \times 70$ mm. med 4-knt. huv.)	1, 2, 3
V. B. 81	Reglerbart underlägg för V. B. 80	1, 2, 3
V. B. 82	Regleringskåpa	1, 2, 3
V. B. 83	Klamma för V. B. 82	1, 2, 3
V. B. 84	Ögelskruv i V. B. 82	1, 2, 3
V. B. 85	Åsmellanlägg (för 3 dragare)	2, 3





Delar till Oliverplogar (Överums tillverkning)


Rekv. n:r	Ersätter original n:r	Delarnas namn	Passar till plog n:r
V. A. 1-097	F. 385	Ställ	97
V. B. 1-098	F. 392	»	98
V. C. 1-099	F. 393	»	99
V. E. 1	F. 2178	» äldre modell	98
V. F. 1	F. 2184	» » » » »	99
V. A. 2	F. 1024	Landsida med lös slitklack	97
V. B. 2	F. 1025	» » » » 4 hål	98
V. C. 2	F. 2193	» » » » 4 »	99
V. B. 2 X	F. 1325	» » fast » 4 »	98
V. C. 2 X	F. 1327	» » » » 4 »	99
V. D. 2	F. 2567	» » » » äldre modell	97
V. E. 2	F. 1310	» » » » » » 3 hål	98
V. F. 2	F. 1294	» » » » » » 3 »	99
V. B. 2 ^{1/2}		Bult för landsidor och vändskivor (³ / ₈ " × 45 mm. förs. huv. med knaster)	97, 98, 99
V. B. 3	F. 1026	Slitklack för landsidor	97, 98, 99
V. A. 4 A	97 W	Skär, kokillgjutet, med runt hål	97
V. B. 4 A	98 W	» » » » »	98
V. C. 4 A	99 W	» » » » »	99
V. A. 5 A		» smitt » » »	97
V. B. 5 A		» » » » »	98
V. C. 5 A		» » » » »	99
V. B. 5 ^{1/2}		Bult för skär (³ / ₈ " × 35 mm. förs. huv. med knaster)	97, 98, 99
V. A. 6	F. 382	Billspets, kokillgjutet	97
V. B. 6	F. 314	» »	98, 99
V. A. 7 A		» smidd	97
V. B. 7 A		» »	98, 99
V. A. 8	F. 383	Lås för billspets	97
V. C. 8	F. 2368	» » »	98, 99
V. F. 8	F. 321	» » » äldre modell	99
V. A. 9	6369	Fjäder för V. A. 8	97
V. B. 9	1186	» » V. C. 8 och V. F. 8	98, 99
V. A. 10-097		Vändskiva, soft-center	97
V. B. 10-098		» »	98
V. C. 10-099		» »	99
V. A. 11	F. 384	Bult för vändskivor: se V. B. 2 ^{1/2}	97, 98, 99
V. B. 11	F. 304	Stötta i kropp	97
V. C. 11	F. 394	» » »	98
		» » »	99





Delar till Oliverplogar (Överums tillverkning)

Rekv. n:r	Ersätter original n:r	Delarnas namn	Passar till plog n:r
V. B. 12	42	Skumrist , komplett, utan fäste, ny modell	97, 98, 99
V. D. 12		» » » » äldre »	97
V. E. 12		» » » » » » » »	98, 99
V. B. 13	3 X	» -bill , ny modell	97, 98, 99
V. D. 13	F. 224	» » » » » » » »	97
V. E. 13	N:r 2	» » äldre »	98, 99
V. B. 13 ^{1/2}		Bult för V. B. 13, V. D. 13 och V. E. 13 . (³ / ₈ " × 40 mm. förs. 4-knt. huv.)	97, 98, 99
V. B. 14	3 X	» -vändskiva , ny modell	97, 98, 99
V. D. 14	F. 223	» » äldre »	97
V. E. 14	N:r 2	» » » » » » » »	98, 99
V. B. 14 ^{1/2}		Bult för V. B. 14, V. D. 14 och V. E. 14 . (³ / ₈ " × 40 mm. förs. huv. med knaster)	97, 98, 99
V. B. 15	F. 388	» -ställ , ny modell	97, 98, 99
V. D. 15	F. 244	» » » » » » » »	97
V. E. 15	F. 308	» » äldre »	98, 99
V. B. 15 ^{1/2}		Bult för V. B. 15, V. D. 15 och V. E. 15 . (³ / ₈ " × 40 mm. kullr. huv. med 4-knt.)	97, 98, 99
V. D. 15 ^{1/2}		Bult för V. D. 15 (¹ / ₂ " × 45 mm. med kullr. huv.)	97
V. E. 15 ^{1/2}		Bult för V. E. 15 (¹ / ₂ " × 35 mm. med 4-knt. huv.)	98, 99
V. B. 16	1335	» -skaft , ny modell	97, 98, 99
V. D. 16	1324	» » äldre »	97
V. B. 16 ^{1/2}	W. B. 934	Kilbult för V. B. 16	97, 98, 99
V. B. 17	I. Y. 1850	» -fäste , ny modell	97, 98, 99
V. D. 17	4	» » (krampa med överfall) äldre modell	97
V. E. 17	F. 389	» » » » » » » »	98, 99
V. B. 17 ^{1/2}		Bult för V. B. 17	97, 98, 99
		(⁷ / ₁₆ " × 70 mm. med 4-knt. huv.)	
V. E. 17 ^{1/2}		Bult för V. E. 17	98, 99
		(¹ / ₂ " × 40 mm. med 4-knt. huv.)	






Delar till Oliverplogar

(Överums tillverkning)

Rekv. n:r	Ersätter original n:r	Delarnas namn	Passar till plog n:r
V. B. 19		Underläggsbricka för V. B. 17 ^{1/2} , ny modell	97, 98, 99
V. D. 19 A	F. 245	» » V. D. 17 (på sidan av åsen) . . .	97
V. D. 19 B	F. 246	» » V. D. 17 (ovanpå åsen) . . .	97
V. E. 19 A	F. 391	» » V. E. 17 (vänster, på sidan av åsen)	98, 99
V. E. 19 B	F. 390	» » V. E. 17 (höger, på sidan av åsen)	98, 99
V. E. 19 ^{1/2}		Bult mellan V. E. 19 A och V. E. 19 B . (1 ^{1/2} " × 75 mm. med 4-knt. huv.)	98, 99
V. B. 26		Stödhjul , komplett, med båge	97, 89, 99
V. B. 26 B		» » » » Överums modell fr. o. m. år 1929	97, 98, 99
V. E. 26		» » » » äldre modell	97, 98, 99
V. B. 27	F. 1144	» -båge	97, 98, 99
V. B. 27 B		» » Överums modell fr. o. m. år 1929 .	97, 98, 99
V. E. 27	F. 404	» » äldre modell	97, 98, 99
V. B. 27 ^{1/4}		Tandad bricka för V. B. 27 B	97, 98, 99
V. B. 27 ^{1/2}		Bult för V. B. 27 ^{1/4} (1 ^{1/2} " × 85 mm. kullr. huv. med 4-knt.)	97, 98, 99
V. B. 27 ^{3/4}		Bult för V. B. 27 och V. B. 27 B (7/16" × 70 mm. med 4-knt. huv.)	97, 98, 99
V. B. 28	F. 2387	Stödhjul 175 mm. diam.	97, 98, 99
V. D. 28	F. 219	» 155 » »	97
V. H. 28		» med ekrar 180 mm. diam.	98, 99
V. B. 29	F. 1146	» -bussning	97, 98, 99
V. B. 29 B		» » Överums modell fr. o. m. år 1929	97, 98, 99
V. D. 29	F. 220	» »	97
V. H. 29		» » för V. H. 28	97, 98, 99
V. B. 30		Bricka vid V. B. 28	97, 98, 99
V. B. 31		Axelbult för V. B. 28, V. D. 28, V. H. 28 (7/16" × 120 mm. kullr. huv. med 4-knt.)	97, 98, 99
V. B. 32	F. 1147	Bricka vid V. B. 27	97, 98, 99
V. B. 32 B		» » V. B. 27 B, Överums mod. fr. o. m. år 1929	97, 98, 99
V. E. 32	F. 243	» » V. E. 27, äldre modell	97, 98, 99





Delar till Oliverplogar (Överums tillverkning)

Rekv. n:r	Ersätter original n:r	Delarnas namn	Passar till plog n:r
T. H. 35		Stödmed	97, 98, 99
T. H. 35 ^{1/2}		Fäste för T. H. 35	97, 98, 99
V. B. 36	5	Betsel, komplett, extra kraftigt	97, 98, 99
V. B. 36 A		» lätt modell	97, 98, 99
V. D. 36		»	97
V. E. 36		» extra kraftigt, bred modell	98, 99
V. B. 37	C. Y. 494	» utan dragögla, extra kraftigt	97, 98, 99
V. B. 37 A		» lätt modell	97, 98, 99
V. E. 37		» extra kraftigt, bred modell	98, 99
V. D. 37 A	C. Y. 736	Betselsida, höger	97
V. D. 37 B	C. Y. 737	» vänster	97
V. D. 37 C	C. Y. 934	Betselkam	97
V. D. 37 ^{1/2}		Bult för V. D. 37 C	97
V. B. 38	C. Y. 1110	Dragögla utan bult	97, 98, 99
V. B. 38 ^{1/2}		Dragring för V. B. 38	97, 98, 99
V. B. 39		Bult med saxsprint för V. B. 38	97, 98, 99
V. B. 40		Vingskruv	97, 98, 99
V. B. 41		Vingmutter	97, 98, 99
V. A. 42	B. Y. 776	Ås	97
V. B. 42	5768	»	98, 99
V. B. 43		Bult genom ås, ställ och landsida (1/2" × 55 mm. förs. huv. med knaster)	97, 98, 99
V. B. 44		Bult genom ås och ställ (7/16" × 65 mm. kullr. huv. med 4-knt.)	97, 98, 99




Delar till Oliverplogar (Överums tillverkning)

Rekv. n:r	Ersätter original n:r	Delarnas namn	Passar till plog n:r
V. A. 45/46 K		Styre av trä, komplett	97
V. B. 45/46 K		» » »	98, 99
V. A. 45	1330	» » » höger	97
V. B. 45	1336	» » »	98, 99
V. A. 46	1331	» » » vänster	97
V. B. 46	1337	» » » »	98, 99
V. A. 47		Sträva , lång	97
V. B. 47		» »	98, 99
V. A. 48		» kort	97
V. B. 48		» »	98, 99
V. A. 49		Snedstag mellan trästyren	97
V. B. 49		» » »	98, 99
V. A. 50	5721	Ten mellan trästyren	97
V. B. 50	5720	» » »	98, 99
V. A. 51	F. 386	Fäste för trästyren	97
V. B. 51	F. 318	» » »	98, 99
V. B. 52	F. 1040	Stötta mellan trästyre och vändskiva	98, 99
V. A. 61	1333	Uppbärningsstag för trästyre, höger	97
V. B. 61	4785	» » » »	98, 99
V. A. 62	1332	» » » vänster	97
V. B. 62	4786	» » » »	98, 99
V. B. 63	Y. C. 2	Beslag för vänster trästyre	98, 99
V. B. 66	F. 239	Skruvnyckel	97, 98, 99
V. B. 67	2481	Kniv med runt skaft	97, 98, 99
V. E. 67		» för V. E. 17	98, 99
V. B. 68		Skivrist , komplett, med fäste, 13"	97, 98, 99
V. B. 69		» endast plåten, 13"	97, 98, 99
V. B. 70		Fläns , lång, för V. B. 69	97, 98, 99
V. B. 71		» kort, » V. B. 69	97, 98, 99
V. B. 72		Bössa för V. B. 68 (2 halv)	97, 98, 99
V. B. 73		Skivristgaffel	97, 98, 99
V. B. 74		Lagerkona i V. B. 73 (vänster och höger lika)	97, 98, 99
V. B. 75		Bult genom V. B. 72	97, 98, 99
(7/16" × 145 mm. kullr. huv. med 4-knt.)			



Delar till Oliverplogar (Överums tillverkning)


Rekv. n:r	Ersätter original n:r	Delarnas namn	Passar till plog n:r
V. B. 76		Skivristskraft	97, 98, 99
V. B. 77		Stoppring med stoppskruv på V. B. 76	97, 98, 99
V. B. 78		Fäste för V. B. 76 (mot åsen)	97, 98, 99
V. B. 79		Överfall till V. B. 78	97, 98, 99
V. B. 80		Bult mellan V. B. 78 och V. B. 79 ($1\frac{1}{2}$ " $\times$ 70 mm. med 4-knt. huv.)	97, 98, 99
V. B. 81		Reglerbart underlägg för V. B. 80	97, 98, 99
V. B. 82		Regleringskåpa	97, 98, 99
V. B. 83		Klamma för V. B. 82	97, 98, 99
V. B. 84		Ögelskruv i V. B. 82	97, 98, 99
V. B. 85		Åsmellanlägg (för 3 dragare)	98, 99





Delar till Tirfingplogar

Rekv. n:r	Äldre n:r	Delarnas namn	Passar till plog n:r
V. A. 1	211/1	Ställ	211
V. A. 1 A		» fr. o. m. år 1930	211
V. B. 1	212/1	»	212
V. C. 1	213/1	»	213
V. V. 1	200/1	»	200
V. G. 1 X	201/1	» t. o. m. år 1909	201
V. G. 1	201/01	» fr. o. m. år 1910	201
V. H. 1 X	202/50	» t. o. m. år 1906	202
V. H. 1	202/1	» fr. o. m. år 1907	202
V. I. 1	203/1	»	203
V. A. 2	211/4	Landsida med lös slitklack t. o. m. år 1929 .	211
V. A. 2 A		» » » » fr. o. m. år 1930 .	211
V. B. 2	212/4	» » » »	212
V. C. 2	213/4	» » » »	213
V. A. 2 B		» » fast » fr. o. m. år 1936 .	211
V. B. 2 B		» » » » » » » » .	212
V. C. 2 B		» » » » » » » » .	213
V. V. 2	200/4	» » » »	200
V. G. 2 X	201/4	» » » » t. o. m. år 1909 .	201
V. G. 2	201/4	» » » » fr. o. m. år 1910 .	201
V. G. 2 A	201 B/4	» » lös » » » » .	201
V. H. 2 X	202/51	» » fast » t. o. m. år 1906 .	202
V. H. 2	202/4	» » » » fr. o. m. år 1907 .	202
V. I. 2	203/4	» » » »	203
V. B. 2 ^{1/2}		Bult för landsidor och vändskivor (³ / ₈ " × 45 mm. förs. huv. med knaster)	alla storl.
V. B. 3	212/04	Slitklack för landsidor	211, 212, 213
V. A. 4	211/2	Skär , kokillgjutet	211
V. B. 4	212/2	» »	212
V. C. 4	213/2	» »	213
V. G. 4	201/2	» »	200, 201
V. H. 4	202/2	» »	202
V. I. 4	203/2	» »	203





Delar till Tirfingplogar

Rekv. n:r	Äldre n:r	Delarnas namn	Passar till plog n:r
V. A. 5		Skär, smitt.	211
V. B. 5		» »	212
V. C. 5		» »	213
V. G. 5		» »	200, 201
V. H. 5		» »	202
V. I. 5		» »	203
T. B. 2 ¹ / ₂ A		Bult för V. A. 4 och V. A. 5	211
		(³ / ₈ " × 35 mm. förs. huv. med 4-knt.)	
T. B. 5 ¹ / ₂		Bult för V. B. 4, V. B. 5, V. C. 4 och V. C. 5	212, 213
		(⁷ / ₁₆ " × 35 mm. förs. huv. med 4-knt.)	
V. A. 6	211/3	Billspets, kokillgjutn	211
V. B. 6	212/3	» »	212, 213
V. G. 6	201/3	» »	200, 201
V. H. 6	202/3	» »	202, 203
V. A. 7		» » smidd	211
V. B. 7		» »	212, 213
V. G. 7		» »	200, 201
V. H. 7		» »	202, 203
V. A. 8	211/32	Lås för billspets	211
V. C. 8	213/32	» » »	212, 213
V. G. 8	200/32	» » »	200, 201
V. H. 8	202/32	» » »	202, 203
V. A. 9	200/33	Fjäder för V. A. 8 och V. G. 8	200, 201, 211
V. B. 9	202/33	» » V. C. 8 och V. H. 8	202, 203, 212, 213
V. A. 10	211/17	Vändskiva, soft-center	211
V. A. 10 A		» » fr. o. m. år 1930	211
V. B. 10	212/17	» »	212
V. C. 10	213/17	» »	213
V. V. 10	200/17	» »	200
V. G. 10	201/17	» »	201
V. H. 10	202/17	» »	202
V. I. 10	203/17	» »	203
T. B. 2 ¹ / ₂		Bult för vändskivor V. V. 10, V. G. 10, V. H. 10, V. I. 10 (³ / ₈ " × 45 mm. förs. huv. med 4-knt.)	
V. B. 2 ¹ / ₂		Bult för vändskivor V. A. 10, V. A. 10 A, V. B. 10, V. C. 10	
		(³ / ₈ " × 45 mm. förs. huv. med knaster)	



VB13



VD13



VE13



VB16



VB14



VD14



VE14



VB15



VD15



VE15



VD16



VB16½



VB17



VD17



VE17



VB19



VD19A



VD19B



VE19A




VE19B



Delar till Tirfingplogar

Rekv. n:r	Äldre n:r	Delarnas namn	Passar till plog n:r
V. A. 11	211/44	Stötta i kropp	211
V. A. 011		» » » endast för stålstyren	211
V. B. 11	212/44	» » »	212
V. C. 11	213/44	» » »	213
V. G. 11	200/44	» » »	200, 201
V. G. 011	201/65	» » » endast för stålstyren	200, 201
V. H. 11	202/44	» » »	202, 203
V. B. 12		Skumrist, komplett, utan fäste, ny modell	211, 212, 213
V. D. 12		» » » äldre »	201
V. E. 12		» » » » » »	202, 203
V. V. 12		» » »	200
V. H. 12		» » »	202, 203
V. B. 13	T. 07	» -bill	211, 212, 213
V. D. 13	201—211/7	» »	201
V. E. 13	202/7	» »	202, 203
V. V. 13	200/7	» »	200
V. B. 13 ^{1/2}		Bult för V. B. 13, V. D. 13, V. E. 13, V. V. 13 ($\frac{3}{8}$ " $\times$ 40 mm. med förs. 4-knt. huv.)	
V. B. 14	T. 06	» -vändskiva	211, 212, 213
V. D. 14	201—211/6	» »	201
V. E. 14	202/6	» »	202, 203
V. B. 14 ^{1/2}		Bult för V. B. 14, V. D. 14, V. E. 14 . ($\frac{3}{8}$ " $\times$ 40 mm. förs. huv. med knaster)	
V. B. 15	T. 05	» -ställ	211, 212, 213
V. D. 15	201/5	» »	201
V. E. 15	202/13	» »	202, 203
V. V. 15	200/5	» »	200
V. H. 15	202/5	» »	202, 203
V. B. 15 ^{1/2}		Bult för V. B. 15 ($\frac{3}{8}$ " $\times$ 40 mm. kullr. huv. med 4-knt.)	
V. D. 15 ^{1/2}		Bult för V. D. 15, V. V. 15, V. H. 15 . ($\frac{1}{2}$ " $\times$ 45 mm. med kullr. huv.)	
V. E. 15 ^{1/2}		Bult för V. E. 15 ($\frac{1}{2}$ " $\times$ 35 mm. med 4-knt. huv.)	





Delar till Tirfingplogar


Rekv. n:r	Äldre n:r	Delarnas namn	Passar till plog n:r
V. B. 16	T. 08	Skumristskraft	211, 212, 213
V. D. 16	201/8	»	201
V. V. 16	200/8	»	200
V. H. 16	202/8	»	202, 203
V. B. 16 ^{1/2}	T. 11	Kilbult för V. B. 16	211, 212, 213
V. B. 17	T. 14	» -fäste	211, 212, 213
V. D. 17	201/9	» » (krampa med överfall)	201, 202, 203
V. E. 17	212/14	» » äldre modell	202, 203
V. V. 17	200/9	» » (krampa med överfall)	200
V. H. 17	202/14	» » för V. H. 12	202, 203
V. B. 17 ^{1/2}		Bult för V. B. 17 (⁷ / ₁₆ " × 70 mm. med 4-knt. huv.)	
V. E. 17 ^{1/2}		Bult för V. E. 17, V. E. 19 A och V. E. 19 B . (¹ / ₂ " × 40 mm. med 4-knt. huv.)	
V. B. 19		Underläggsbricka för V. B. 17 ^{1/2}	211, 212, 213
V. D. 19 A		» » V. D. 17 (på sidan av åsen)	200, 201, 202, 203
V. D. 19 B		» » V. D. 17 (ovanpå åsen)	200, 201, 202, 203
V. E. 19 A		» » V. E. 17 (vänster)	202, 203
V. E. 19 B		» » V. E. 17 (höger)	202, 203
V. E. 19 ^{1/2}		Bult mellan V. E. 19 A och V. E. 19 B (¹ / ₂ " × 75 mm. med 4-knt. huv.)	
V. B. 26		Stödhjul , komplett, med båge	211, 212, 213
V. B. 26 B		» » » » fr. o. m. år 1929	211, 212, 213
V. E. 26		» » » »	201, 202, 203
V. V. 26		» » » skaft	200
V. B. 27	212/18	» -båge	211, 212, 213
V. B. 27 B		» » fr. o. m. år 1929	211, 212, 213
V. E. 27	201/18	» »	201, 202, 203
V. V. 27	200/18	» -skaft	200
V. B. 27 ^{1/4}		Tandad bricka för V. B. 27 B	211, 212, 213
V. B. 27 ^{1/2}		Bult för V. B. 27 ^{1/4} (¹ / ₂ " × 85 mm. kullr. huv. med 4-knt.)	
V. B. 27 ^{3/4}		Bult för V. B. 27 och V. B. 27 B (⁷ / ₁₆ " × 70 mm. med 4-knt. huv.)	



VB 61



VB 62



VA 50



VB 50



VB 59



VB 52



VA 51



VB 51



VB 63



VB 66



VB 49



VA 49



VB 67



VB 48



VB 47

VB 46

VB 45



Delar till Tjrfingplogar

Rekv. n:r	Äldre n:r	Delarnas namn	Passar till plog n:r
V. B. 28	212/19	Stödhjul 175 mm. diam.	211, 212, 213
V. H. 28	201/19	» med ekrar	200, 201, 202, 203
V. B. 29	212/20	» -bussning	211, 212, 213
V. B. 29 B		» » fr. o. m. år 1929	211, 212, 213
V. H. 29	201/20	» »	201, 202, 203
V. V. 29	200/20	» »	200
V. B. 30		Bricka vid V. B. 28	211, 212, 213
V. B. 31		Axelbult för V. B. 28, V. H. 28	alla storl.
		($7/16'' \times 120$ mm. kullr. huv. med 4-knt.)	
V. B. 32	212/21	Bricka vid V. B. 27	211, 212, 213
V. B. 32 B		» » V. B. 27 B fr. o. m. år 1929	211, 212, 213
V. E. 32	201/21	» » V. E. 27 äldre modell	201, 202, 203
T. H. 35		Stödmed	211, 212, 213
T. H. 35 ^{1/2}		Fäste för T. H. 35	211, 212, 213
V. B. 36		Betsel , komplett, extra kraftigt	alla storl.
V. E. 36		» » » » bred modell	» »
V. H. 36		» » lätt modell	» »
V. B. 37	212/24	» » utan dragögla, extra kraftigt	» »
V. E. 37	202/240	» » » » bred modell	» »
V. H. 37	201/24	» » » » lätt »	» »
V. B. 38	200/28	Dragögla utan bult	» »
V. B. 38 ^{1/2}		Dragring för V. B. 38	» »
V. B. 39		Bult med saxsprint för V. B. 38	» »
V. B. 40		Vingskruv	» »
V. B. 41		Vingmutter	» »
V. A. 42	211/23	Ås	211
V. B. 42	212/23	»	212, 213
V. B. 43		Bult genom ås, ställ och landsida	
		($1/2'' \times 55$ mm. förs. huv. med knaster)	
V. B. 44		Bult genom ås och ställ	
		($7/16'' \times 65$ mm. kullr. huv. med 4-knt.)	
V. A. 45/46 K		Styre av trä, komplett	211
V. B. 45/46 K		» » » »	212, 213
V. A. 45	211/38	» » » höger	211
V. B. 45	212/38	» » » »	212, 213
V. G. 45	201/38	» » » »	200, 201
V. H. 45	202/38	» » » »	202, 203
V. A. 46	211/39	» » » vänster	211
V. B. 46	212/39	» » » »	212, 213
V. G. 46	201/39	» » » »	200, 201
V. H. 46	202/39	» » » »	202, 203



Delar till Tirfingplogar


Rekv. n:r	Äldre n:r	Delarnas namn	Passar till plog n:r
V. A. 47		Sträva, lång	211
V. B. 47		» »	212, 213
V. A. 48		» kort	211
V. B. 48		» »	212, 213
V. B. 49		Snedstag mellan trästyren	211, 212, 213
V. B. 049		» » stålstyren	211, 212, 213
V. A. 50		Ten » trästyren	211
V. B. 50		» »	212, 213
V. A. 51		Fäste för »	211
V. B. 51		» »	212, 213
V. B. 52		Stötta mellan trästyre och vändskiva	212, 213
V. A. 54/55 K		Styre av stål, komplett	211
V. B. 54/55 K		» » »	212, 213
V. A. 54		» » » höger	211
V. B. 54		» » »	212, 213
V. A. 55		» » » vänster	211
V. B. 55		» » »	212, 213
V. B. 55 ^{1/2}		Patenthandtag för stålstyre	211, 212, 213
V. B. 56		Dubbelstag mellan stålstyren	211, 212, 213
V. B. 57		Tvärstag, nedre, mellan stålstyren	211, 212, 213
V. A. 58		Fäste för stålstyren	211
V. B. 58		» » »	212, 213
V. B. 59		Stötta mellan stålstyre och vändskiva	212, 213
V. A. 61		Uppbärningsstag för trästyre, höger :	211
V. B. 61		» » » » »	212, 213
V. A. 62		» » » » vänster	211
V. B. 62		» » » » »	212, 213
V. B. 63		Beslag för vänster trästyre	211, 212, 213
V. B. 64		Uppbärningsstag för stålstyre, höger	211, 212, 213
V. B. 65		» » » vänster	211, 212, 213
V. B. 66		Skruvnyckel	alla storl.
V. B. 67		Kniv med runt skaft	211, 212, 213
V. B. 68		Skivrist, komplett, med fäste, 13"	211, 212, 213
V. B. 69		» endast plåten, 13"	211, 212, 213
V. B. 70		Fläns, lång, för V. B. 69	211, 212, 213
V. B. 71		» kort, » V. B. 69	211, 212, 213



Delar till Tirfingplogar

Rekv. n:r	Äldre n:r	Delarnas namn	Passar till plog n:r
V. B. 72		Bössa för V. B. 68 (2 halvor)	211, 212, 213
V. B. 73		Skivristgaffel	211, 212, 213
V. B. 74		Lagerkona i V. B. 73 (höger och vänster lika) .	211, 212, 213
V. B. 75		Bult genom V. B. 72 ($7/16'' \times 145$ mm. kullr. huv. med 4-knt.)	211, 212, 213
V. B. 76		Skivristskärf	211, 212, 213
V. B. 77		Stoppring med stoppskruv på V. B. 76	211, 212, 213
V. B. 78		Fäste för V. B. 76 (mot åsen)	211, 212, 213
V. B. 79		Överfall till V. B. 78	211, 212, 213
V. B. 80		Bult mellan V. B. 78 och V. B. 79 ($1/2'' \times 70$ mm. med 4-knt. huv.)	211, 212, 213
V. B. 81		Reglerbart underlägg för V. B. 80	211, 212, 213
V. B. 82		Regleringskåpa	211, 212, 213
V. B. 83		Klamma för V. B. 82	211, 212, 213
V. B. 84		Ögelskruv i V. B. 82	211, 212, 213
V. B. 85		Åsmellanlägg (för 3 dragare)	212, 213

Illustration å delar till skivrist: Se under Vulcanplogar.






Delar till Virginia- och Tellusplogar

Rekv. n:r	Delarnas namn	Passar till plog n:r
T. G. 1	Ställ	1
T. H. 1 A	»	2
T. I. 1 A	»	3
T. G. 2 X	Landsida, kort	1
T. G. 2 AX	» lång	1
T. H. 2 X	»	2, 3
T. B. 2 ¹ / ₂	Bult för landsidor och vändskivor ($\frac{3}{8}$ " $\times$ 45 mm. förs. huv. med 4-knt.)	1, 2, 3
T. B. 2 ¹ / ₂ B	» » » ($\frac{1}{2}$ " $\times$ 65 mm. förs. huv. med 4-knt.)	1, 2, 3
T. A. 3	Slitsula för landsida, kort	1
T. A. 3 A	» » » lång	1
T. B. 3	» » »	2, 3
V. A. 4	Skär, kokillgjutet	1
V. B. 4	» »	2
V. C. 4	» »	3
V. A. 5	» smitt	1
V. B. 5	» »	2
V. C. 5	» »	3
T. B. 2 ¹ / ₂ A	Bult för V. A. 4 och V. A. 5 ($\frac{3}{8}$ " $\times$ 35 mm. förs. huv. med 4-knt.)	1
T. B. 5 ¹ / ₂ A	» » V. B. 4, V. B. 5, V. C. 4 och V. C. 5 ($\frac{7}{16}$ " $\times$ 35 mm. förs. huv. med 4-knt.)	2, 3
V. A. 6	Billspets, kokillgjutet	1
V. B. 6	» »	2, 3
V. A. 7	» smidd	1
V. B. 7	» »	2, 3
T. A. 8	Lås för billspets	1
T. H. 8	» »	2, 3
T. G. 9	Fjäder för T. A. 8	1
T. B. 9	» » T. H. 8	2, 3
T. G. 10	Vändskiva, soft-center	1
T. H. 10	» »	2
T. I. 10	» »	3
	Bult för vändskivor: se T. B. 2 ¹ / ₂	
T. A. 11	Stötta i kropp	1
T. H. 11 A	» »	2, 3
T. D. 12	Skumrist, komplett, utan fäste, äldre mod.	1
T. B. 12	» » » » t. o. m. år 1929	1, 2, 3
V. B. 12	» » » » fr. o. m. år 1930	1, 2, 3
T. D. 13	» -bill äldre mod.	1
T. B. 13	» » t. o. m. år 1929	1, 2, 3
V. B. 13	» » fr. o. m. år 1930	1, 2, 3



VB 12



TB 12



TD 12



VB 16



TB 16



TD 16



TA 11



TB 11



VB 15



TB 15



TD 15



VB 16½



VB 13



TB 13



TD 13



VB 14



TB 14



TD 14



VB 19



TD 18



TE 18



VB 17



TE 17



TD 17



TE 19



TE 20



TB 21




TB 21½



TB 22




TB 25




* Endast till Tellus t. o. m. år 1929.




TH 27



TH 28



VB 27 B




TB 28




TB 27



TB 31



VB 28



VB 31



TH 29



TB 29



VB 29 B



VB 30



VB 32 B




TB 30



TB 32




TB 34



TH 35



VB 37



VE 37



TB 33



TB 33 1/2



TH 33



TH 34



TH 35 1/2



VB 40



VB 41



VB 38




VB 39



Delar till Virginia- och Tellusplogar


Rekv. n:r	Delarnas namn	Passar till plog n:r
T. B. 28	Stödhjul t. o. m. år 1929 (Tellus)	1, 2, 3
T. H. 28	» » » 1929 (Virginia)	1, 2, 3
V. B. 28	» fr. o. m. år 1930	1, 2, 3
T. B. 29	» -bussning t. o. m. år 1929 (Tellus)	1, 2, 3
T. H. 29	» » » 1929 (Virginia)	1, 2, 3
V. B. 29 B	» » fr. o. m. år 1930	1, 2, 3
T. B. 30	Bricka vid T. B. 28 t. o. m. år 1929 (Tellus)	1, 2, 3
V. B. 30	» » V. B. 28 fr. o. m. år 1930	1, 2, 3
T. B. 31	Axelbult för T. B. 28 och T. H. 28 ($7/16'' \times 110$ mm. kullr. huv. med 4-knt.)	1, 2, 3
V. B. 31	» » V. B. 28 ($7/16'' \times 120$ mm. kullr. huv. med 4-knt.)	1, 2, 3
T. B. 32	Bricka vid T. B. 27 och T. H. 27	1, 2, 3
V. B. 32 B	» » V. B. 27	1, 2, 3
T. B. 33	Stödhjulsfäste, halva, större	1, 2, 3
T. H. 33	» , klamma för T. H. 26	1, 2, 3
T. B. 33 $1/2$	» » » T. B. 33	1, 2, 3
T. B. 34	» » , halva, mindre, slät	1, 2, 3
T. H. 34	Bricka vid ås för T. H. 26	1, 2, 3
T. B. 34 A	Stödhjulsfäste, halva, mindre, tandad	1, 2, 3
V. B. 15 $1/2$	Bult mellan T. B. 33 och T. B. 34 A ($3/8'' \times 40$ mm. kullr. huv. med 4-knt.)	1, 2, 3
T. H. 35	Stödmed	1, 2, 3
T. H. 35 $1/2$	Fäste för T. H. 35	1, 2, 3
V. B. 36	Betsel , komplett, extra kraftigt	1, 2, 3
V. E. 36	» » » » bred modell	1, 2, 3
V. B. 37	» utan dragögla, extra kraftigt	1, 2, 3
V. E. 37	» » » » bred modell	1, 2, 3
V. B. 38	Dragögla utan bult	1, 2, 3
V. B. 38 $1/2$	Dragring för V. B. 38	1, 2, 3
V. B. 39	Bult med saxsprint för V. B. 38	1, 2, 3
V. B. 40	Vingskruv	1, 2, 3
V. B. 41	Vingmutter	1, 2, 3
T. G. 42	Ås	1
T. H. 42	»	2, 3
T. B. 43	Bult genom ås, ställ och landsida ($1/2'' \times 55$ mm. förs. huv. med 4-knt.)	1, 2, 3
T. B. 44	» » » och ställ ($7/16'' \times 60$ mm. kullr. huv. med 4-knt.)	1, 2, 3
T. A. 45/46 K.	Styre av trä, komplett	1
T. B. 45/46 K.	» » » » »	2, 3
T. A. 45	» » » höger ä. m. för ett mellanstag	1
T. A. 45 A	» » » » n. m. » två »	1
T. B. 45	» » » » ä. m. » ett »	2, 3
T. B. 45 A	» » » » n. m. » två »	2, 3





Delar till Virginia- och Tellusplogar

Rekv. nr	Delarnas namn	Passar till plog nr
T. A. 46	Styre av trä, vänster ä. m. för ett mellanstag	1
T. A. 46 A	» » » » n. m. » två »	1
T. B. 46	» » » » ä. m. » ett »	2, 3
T. B. 46 A	» » » » n. m. » två »	2, 3
V. A. 47	Sträva, lång	1
V. B. 47	» » » » »	2, 3
V. A. 48	Sträva, kort	1
V. B. 48	» » » » »	2, 3
V. B. 49	Snedstag mellan trästyren	1, 2, 3
V. B. 049	» » stålstyren	1, 2, 3
V. A. 50	Ten mellan trästyren	1
V. B. 50	» » » » »	2, 3
T. A. 51	Fäste för trästyren	1
T. B. 51	» » » » »	2, 3
T. A. 52	Stötta mellan styre och vändskiva	1
T. H. 52	» » » » »	2, 3
T. A. 53	» » landsida och trä- eller stålstyle	1
T. B. 53 A	» böjd, mellan landsida och trästyle	2, 3
T. B. 53 B	» rak, » » » » »	2, 3
T. A. 54/55 K.	Styre av stål, komplett	1
T. B. 54/55 K.	» » » » »	2, 3
T. A. 54	» » » höger	1
T. B. 54	» » » » »	2, 3
T. A. 55	» » » vänster	1
T. B. 55	» » » » »	2, 3
V. B. 55 ^{1/2}	Patenthandtag för stålstyle	1, 2, 3
V. B. 56	Dubbelstag mellan stålstyren	1, 2, 3
V. B. 57	Tvärstag, nedre, mellan stålstyren	1, 2, 3
V. A. 58	Fäste för stålstyren	1
V. B. 58	» » » » »	2, 3
T. B. 60 A	Stötta, böjd, mellan landsida och stålstyle	2, 3
T. B. 60 B	» rak, » » » » »	2, 3
T. A. 61	Uppbärningsstag för trästyle, höger	1
T. B. 61	» » » » »	2, 3
T. A. 62	» » » vänster	1
T. B. 62	» » » » »	2, 3
V. B. 64	» » stålstyle, höger	1, 2, 3
V. B. 65	» » » vänster	1, 2, 3
V. B. 66	Skruvnyckel	1, 2, 3
V. B. 67	Kniv med runt skaft	1, 2, 3
V. C. 67	» trekantig	1, 2, 3
V. C. 67 ^{1/2}	Fäste, komplett, för V. C. 67	1, 2, 3
V. C. 67 ^{3/4}	Kilbleck för V. C. 67 ^{1/2}	1, 2, 3






Delar till Virginia- och Tellusplogar

Rekv. n:r	Delarnas namn	Passar till plog n:r
V. B. 68	Skivrist , komplett, med fäste, 13"	1, 2, 3
V. B. 69	» endast plåten, 13"	1, 2, 3
V. B. 70	Fläns, lång, för V. B. 69	1, 2, 3
V. B. 71	» kort, » V. B. 69	1, 2, 3
V. B. 72	Bössa för V. B. 68 (2 halvor)	1, 2, 3
V. B. 73	Skivristgaffel	1, 2, 3
V. B. 74	Lagerkona i V. B. 73 (höger och vänster lika)	1, 2, 3
V. B. 75	Bult genom V. B. 72 ($7/16'' \times 145$ mm. kullr. huv. med 4-knt.)	1, 2, 3
V. B. 76	Skivristskraft	1, 2, 3
V. B. 77	Stoppring med stoppskruv på V. B. 76	1, 2, 3
V. B. 78	Fäste för V. B. 76 (mot åsen)	1, 2, 3
V. B. 79	Överfall till V. B. 78	1, 2, 3
V. B. 80	Bult mellan V. B. 78 och V. B. 79 ($1/2'' \times 70$ mm. med 4-knt. huv.)	1, 2, 3
V. B. 81	Reglerbart underlägg för V. B. 80	1, 2, 3
V. B. 82	Regleringskäpa	1, 2, 3
V. B. 83	Klamma för V. B. 82	1, 2, 3
V. B. 84	Ögelskruv i V. B. 82	1, 2, 3
V. B. 85	Åsmellanlägg (för 3 dragare)	2, 3


Illustration å delar till skivrist: se under Vulcanplogar.






Delar till Victoria- och Deweplogar

Rekv. n:r	Ersätter orig. n:r	Delarnas namn	Passar till plog n:r
T. A. 1	A. D. 69	Ställ	33 ¹ / ₂
T. B. 1	A. D. 68	»	32 ¹ / ₂
T. C. 1	A. D. 67	»	31 ¹ / ₂
T. E. 1	A. D. 32	»	32
T. F. 1	A. D. 31	»	31
T. A. 2	33 ¹ / ₂	Landsida	33 ¹ / ₂
T. B. 2	31 ¹ / ₂	»	31 ¹ / ₂ , 32 ¹ / ₂
T. E. 2	32	»	32
T. F. 2	31	»	31
T. B. 2 ¹ / ₂		Bult för landsidor (3/8" × 45 mm. förs. huv. med 4-knt.)	alla storl.
T. A. 3	C. C. 33 ¹ / ₂	Slitsula för landsida	33 ¹ / ₂
T. A. 3 A		» » » Överums modell	33 ¹ / ₂
T. B. 3	C. C. 31 ¹ / ₂	» » »	31 ¹ / ₂ , 32 ¹ / ₂
T. E. 3	C. C. 32	» » »	32
T. F. 3	C. C. 31	» » »	31
T. A. 4	33 ¹ / ₂	Skär, kokillgjutet	33 ¹ / ₂
T. B. 4	32 ¹ / ₂	»	32 ¹ / ₂
T. C. 4	31 ¹ / ₂	»	31 ¹ / ₂
T. E. 4	32	» » med lös spets	32
T. E. 4 X	32	» » » fast »	32
T. F. 4	31	» » » lös »	31
T. F. 4 X	31	» » » fast »	31
T. A. 5	33 ¹ / ₂	» smitt	33 ¹ / ₂
T. B. 5	32 ¹ / ₂	»	32 ¹ / ₂
T. C. 5	31 ¹ / ₂	»	31 ¹ / ₂
T. E. 5		» oborrat	32
T. E. 5 B	32	» » borrat och slipat	32
T. F. 5		» » oborrat	31
T. F. 5 B	31	» » borrat och slipat	31
T. B. 5 ¹ / ₂ A		Bult för T. B. 4, T. B. 5, T. C. 5, T. E. 5 B och T. F. 5 B (7/16" × 45 mm. förs. huv. med 4-knt.)	
T. B. 2 ¹ / ₂		Bult för T. A. 4, T. A. 5, T. E. 5 B. och T. F. 5 B. (3/8" × 45 mm. förs. huv. med 4-knt.)	
T. A. 6	H	Billspets, kokillgjutet	33 ¹ / ₂
T. B. 6	G	»	31 ¹ / ₂ , 32 ¹ / ₂
T. E. 6	A	»	31, 32
T. A. 7		» smidd	33 ¹ / ₂
T. B. 7		»	31 ¹ / ₂ , 32 ¹ / ₂
T. A. 8	C. B. 13	Lås för billspets	33 ¹ / ₂
T. B. 8	C. B. 7	» »	31 ¹ / ₂ , 32 ¹ / ₂
T. A. 9		Fjäder för T. A. 8	33 ¹ / ₂



TB 12



TD 12



TB 16



TD 16



TB 13



TD 14



TB 15



TE 11



TF 11



TB 14



TD 13



TD 15



TB 22



TA 11



TD 17



TE 17



TB 21



TB 25



TB 11




TB 21 1/2



TE 19



TE 20



TD 18




TE 18



Delar till Victoria- och Deweplogar


Rekv. n:r	Ersätter orig. n:r	Delarnas namn	Passar till plog n:r
T. B. 9	C. J. 49	Fjäder för T. B. 8	31 ¹ / ₂ , 32 ¹ / ₂
T. A. 10	33 ¹ / ₂	Vändskiva, soft-center	33 ¹ / ₂
T. B. 10	32 ¹ / ₂	» »	32 ¹ / ₂
T. C. 10	31 ¹ / ₂	» »	31 ¹ / ₂
T. E. 10	32	» »	32
T. F. 10	31	» »	31
T. B. 2 ¹ / ₂		Bult för vändskivor (³ / ₈ " × 45 mm. förs. huv. med 4-knt.)	
T. A. 11	B. S. 32	Stötta i kropp	33 ¹ / ₂
T. B. 11	B. S. 31	» » »	31 ¹ / ₂ , 32 ¹ / ₂
T. E. 11	B. S. 22	» » »	32
T. F. 11	B. S. 21	» » »	31
T. H. 11 A		» » » Överums modell	31 ¹ / ₂ , 32 ¹ / ₂
T. B. 12		Skumrist, komplett, utan fäste	31, 32, 31 ¹ / ₂ , 32 ¹ / ₂
T. D. 12		» » » » »	33 ¹ / ₂
V. B. 12		» » » » » Överums modell fr. o. m. år 1936	alla storl.
T. B. 13	C. E. 6	» -bill	31, 32, 31 ¹ / ₂ , 32 ¹ / ₂
T. D. 13	C. E. 8	» »	33 ¹ / ₂
V. B. 13		» » Överums modell fr. o. m. år 1936	alla storl.
T. B. 13 ¹ / ₂		Bult för T. B. 13 och T. D. 13	
		(³ / ₈ " × 40 mm. förs. huv. med 4-knt.)	
V. B. 13 ¹ / ₂		Bult för V. B. 13 (³ / ₈ " × 40 mm. med förs. 4-knt. huv.)	
T. B. 14	C. T. 8	» -vändskiva	31, 32, 31 ¹ / ₂ , 32 ¹ / ₂
T. D. 14	C. T. 12	» »	33 ¹ / ₂
V. B. 14		» » Överums modell fr. o. m. år 1936	alla storl.
T. B. 13 ¹ / ₂		Bult för T. B. 14 och T. D. 14	
		(³ / ₈ " × 40 mm. förs. huv. med 4-knt.)	
V. B. 14 ¹ / ₂		Bult för V. B. 14	
		(³ / ₈ " × 40 mm. förs. huv. med knaster)	
T. B. 15	B. O. 2	» -ställ	31, 32, 31 ¹ / ₂ , 32 ¹ / ₂
T. D. 15	B. O. 4	» »	33 ¹ / ₂
V. B. 15		» » Överums modell fr. o. m. år 1936	alla storl.
V. B. 15 ¹ / ₂		Bult för T. D. 15, T. B. 15 och V. B. 15	
		(³ / ₈ " × 40 mm. kullr. huv. med 4-knt.)	
T. B. 16	D. L. 8	» -skaft	31, 32, 31 ¹ / ₂ , 32 ¹ / ₂
T. D. 16	D. L. 15	» »	33 ¹ / ₂
V. B. 16		» » Överums modell fr. o. m. år 1936	alla storl.
V. B. 16 ¹ / ₂		Kilbult för V. B. 16	
T. D. 17	M 22	» -fäste	33 ¹ / ₂





Delar till Victoria- och Deweplogar


Rekv. n:r	Ersätter orig. n:r	Delarnas namn	Passar till plog n:r
T. E. 17 V. B. 17 V. B. 17 ^{1/2}	M 6	Skumrist-fäste » » Överums modell fr. o. m. år 1936 . Bult för V. B. 17 ($\frac{7}{16}$ " $\times$ 70 mm. med 4-knt. huv.)	31, 32, 31 ^{1/2} , 32 ^{1/2} alla storl.
V. B. 19 T. D. 18 T. E. 18 T. E. 19	E. B. 9 E. B. 17 X. 3	Underläggsbricka för V. B. 17 ^{1/2} Ögelskruv för T. D. 17, äldre modell » T. E. 17 » Underläggsbricka, halva, för T. D. 18 och T. E. 18 (mot åsen)	» » 33 ^{1/2} 31, 32, 31 ^{1/2} , 32 ^{1/2} alla storl.
T. E. 20	X. 11	» » » T. D. 18 och T. E. 18 (mot muttern)	alla storl.
T. B. 21 T. B. 21 ^{1/2} T. B. 22 V. B. 17 ^{1/2}		Skumristfäste, halva, större Riktskruv för T. B. 21 » halva, mindre Bult mellan T. B. 21 och T. B. 22 ($\frac{7}{16}$ " $\times$ 70 mm. med 4-knt. huv.)	31 ^{1/2} , 32 ^{1/2} , 33 ^{1/2} 31 ^{1/2} , 32 ^{1/2} , 33 ^{1/2} 31 ^{1/2} , 32 ^{1/2} , 33 ^{1/2} 31 ^{1/2} , 32 ^{1/2} , 33 ^{1/2}
V. E. 17 ^{1/2}		Bult mellan T. B. 21 och T. B. 25 ($\frac{1}{2}$ " $\times$ 40 mm. med 4-knt. huv.)	31 ^{1/2} , 32 ^{1/2} , 33 ^{1/2}
T. B. 25 T. B. 26 V. B. 26 B		Överfall till skumristfäste Stödhjul , komplett, med skaft, utan fäste » » » bäge, Överums modell fr. o. m. år 1936	31 ^{1/2} , 32 ^{1/2} , 33 ^{1/2} alla storl. alla storl.
T. B. 27 V. B. 27 B V. B. 17 ^{1/2} V. B. 27 ^{1/4} V. B. 27 ^{1/2}	C. A. 12	» -skaft » -bäge , Överums modell fr. o. m. år 1936 Bult för V. B. 27 B ($\frac{7}{16}$ " $\times$ 70 mm. med 4-knt. huv.) Tandad bricka för V. B. 27 B Bult för V. B. 27 ^{1/4} ($\frac{1}{2}$ " $\times$ 85 mm. kullr. huv. med 4-knt.)	» » » » » » » »
T. B. 28 V. B. 28	C. U. 6	Stödhjul » 175 mm. diam. Överums modell fr. o. m. år 1936	» » » »
T. B. 29 V. B. 29 B	D. E. 4	» -bussning » Överums modell fr. o. m. år 1936	» » » »
T. B. 30 V. B. 30 T. B. 31	D. E. 8	Bricka vid T. B. 28 » » V. B. 28 Axelbult för T. B. 28 ($\frac{7}{16}$ " $\times$ 110 mm. kullr. huv. med 4-knt.)	» » » » » »
V. B. 31		Axelbult för V. B. 28 ($\frac{7}{16}$ " $\times$ 120 mm. kullr. huv. med 4-knt.)	» »
T. B. 32 V. B. 32 B	X. 5	Bricka vid T. B. 27 » » V. B. 27 B. Överums mod. fr. o. m. år 1936	» » » »





Delar till Victoria- och Deweplogar


Rekv. n:r	Ersätter orig. n:r	Delarnas namn	Passar till plog n:r
T. B. 33		Stödhjulsfäste, halva, större, ny modell	31 ¹ / ₂ , 32 ¹ / ₂ , 33 ¹ / ₂
T. B. 33 ¹ / ₂		» krampa för T. B. 33	31 ¹ / ₂ , 32 ¹ / ₂ , 33 ¹ / ₂
T. B. 34		» halva, mindre, slät, ny modell	31 ¹ / ₂ , 32 ¹ / ₂ , 33 ¹ / ₂
T. B. 34 A		» » » tandad	31 ¹ / ₂ , 32 ¹ / ₂ , 33 ¹ / ₂
T. E. 34	P. 2	» » » äldre modell	alla storl.
		(Ögelskruv för d:o: Se T. D. 18)	
		(Underläggsbricka: Se T. E. 19 och T. E. 20)	
V. B. 15 ¹ / ₂		Bult mellan T. B. 33 och T. B. 34	31 ¹ / ₂ , 32 ¹ / ₂ , 33 ¹ / ₂
		(³ / ₈ " × 40 mm. kullr. huv. med 4-knt.)	
T. D. 36		Betsel, komplett, äldre modell	33 ¹ / ₂
T. E. 36		» » » »	31, 32, 31 ¹ / ₂ , 32 ¹ / ₂
V. B. 36		» » » extra kraftigt	alla storl.
T. D. 37	L. 19	» utan dragögla	33 ¹ / ₂
T. E. 37	B. A. 11	» » » äldre modell	31, 32, 31 ¹ / ₂ , 32 ¹ / ₂
V. B. 37		» » » extra kraftigt	alla storl.
V. B. 38	Y. 2	Dragögla utan bult	» »
V. B. 38 ¹ / ₂		Dragring för V. B. 38	» »
T. E. 39		Kam för T. E. 36	31, 32, 31 ¹ / ₂ , 32 ¹ / ₂
V. B. 39		Bult med saxsprint för V. B. 38	alla storl.
T. A. 42	F. D. 33 ¹ / ₂	Ås	33 ¹ / ₂
T. B. 42	F. D. 31 ¹ / ₂	»	31, 32, 31 ¹ / ₂ , 32 ¹ / ₂
T. A. 45/46 K		Styre av trä, komplett	33 ¹ / ₂
T. B. 45/46 K		» » » »	31, 32, 31 ¹ / ₂ , 32 ¹ / ₂
T. A. 45		» » » höger	33 ¹ / ₂
T. B. 45		» » » »	31, 32, 31 ¹ / ₂ , 32 ¹ / ₂
T. A. 46		» » » vänster	33 ¹ / ₂
T. B. 46		» » » »	31, 32, 31 ¹ / ₂ , 32 ¹ / ₂
V. B. 47		Sträva, lång	31, 32, 31 ¹ / ₂ , 32 ¹ / ₂
V. A. 48		» kort	33 ¹ / ₂
T. A. 50		Ten mellan trästyren	33 ¹ / ₂
T. B. 50		» » » »	31, 32, 31 ¹ / ₂ , 32 ¹ / ₂
T. A. 51		Fäste för »	33 ¹ / ₂
T. B. 51		» » » »	31, 32, 31 ¹ / ₂ , 32 ¹ / ₂
T. A. 52	U. 6	Stötta mellan trästyre och vändskiva	33 ¹ / ₂
T. B. 52		» » » » »	31, 32, 31 ¹ / ₂ , 32 ¹ / ₂
T. A. 53	K. 64	» » » » landsida	33 ¹ / ₂
T. B. 53 A		» böjd, mellan trästyre och landsida	31, 32, 31 ¹ / ₂ , 32 ¹ / ₂
T. B. 53 B		rak, » » » »	31, 32, 31 ¹ / ₂ , 32 ¹ / ₂
T. A. 61		Uppbärningsstag för trästyre, höger	33 ¹ / ₂
T. B. 61		» » » » »	31, 32, 31 ¹ / ₂ , 32 ¹ / ₂
T. A. 62		» » » » vänster	33 ¹ / ₂
T. B. 62		» » » » »	31, 32, 31 ¹ / ₂ , 32 ¹ / ₂
V. B. 66		Skruvnyckel	alla storl.
V. B. 67		Kniv med runt skaft	31, 32, 31 ¹ / ₂ , 32 ¹ / ₂
T. D. 67		» » » » »	33 ¹ / ₂





Delar till Maxim- och Väring Extraplogar

Rekv. n:r	Delarnas namn	Passar till plog	
		Maxim	Väring-Extra
N. A. 1	Ställ	10 B.	0 B.
N. B. 1	»	11 B.	1 B.
N. C. 1	»	12	2
N. D. 1	»	12 B.	2 B.
N. E. 1	»	13 B.	3 B.
N. A. 2	Landsida med slitsula	10 B.	0 B.
N. B. 2	» » »	11 B.	1 B.
N. C. 2	» » »	12	2
N. D. 2	» » »	12 B.	2 B.
N. E. 2	» » »	13 B.	3 B.
T. B. 43	Bult, lång, för landsidor ($1\frac{1}{2}$ " $\times$ 55 mm. förs. huv. med 4-knt.)	alla storl.	alla storl.
T. B. 5 $\frac{1}{2}$ A	Bult, kort, för landsidor ($7\frac{1}{16}$ " $\times$ 45 mm. förs. huv. med 4-knt.) . .	» »	» »
N. A. 3	Slitsula för landsida	10 B.	0 B.
N. B. 3	» » »	11 B.	1 B.
N. C. 3	» » »	12	2
N. D. 3	» » »	12 B.	2 B.
N. E. 3	» » »	13 B.	3 B.
N. A. 5 B	Skär , passat, borrarat och slipat .	10 B.	0 B.
N. B. 5 B	» » » » »	11 B.	1 B.
N. B. 5 B. E.	» » » » »	11 B. E.	1 B. E.
N. B. 5 B. M.	» » » » »	11 B. M.	1 B. M.
N. C. 5 B	» » » » »	12	2
N. D. 5 B	» » » » »	12 B.	2 B.
N. D. 5 B. E.	» » » » »	12 B. E.	2 B. E.
N. D. 5 B. M.	» » » » »	12 B. M.	2 B. M.
N. E. 5 B	» » » » »	13 D.	3 B.
N. E. 5 B. E.	» » » » »	13 B. E.	3 B. E.
N. E. 5 B. M.	» » » » »	13 B. M.	3 B. M.
M. P. A. 5 $\frac{1}{2}$	Bult för skär ($7\frac{1}{16}$ " $\times$ 30 mm. förs. huv. med 4-knt.)	alla storl.	alla storl.
9/10 $\frac{1}{4}$	Bult för skär ($7\frac{1}{16}$ " $\times$ 30 mm. förs. runt huv. utan knaster)	» »	» »
N. A. 10	Vändskiva , soft-center	10 B.	0 B.
N. B. 10	» »	11 B.	1 B.
N. C. 10	» »	12	2
N. D. 10	» »	12 B.	2 B.
N. E. 10	» »	13 B.	3 B.





Delar till Maxim- och Våring Extraplogar

Rekv. n:r	Delarnas namn	Passar till plog	
		Maxim	Våring-Extra
N. D. 010 = M. P. A. 121 T. B. 5 ^{1/2}	Förlängningsskiva för vändskivor Bult för vändskivor ($\frac{7}{16}$ " $\times$ 35 mm. förs. huv. med 4-knt)	11 B., 12 B., 13 B. alla storl.	1 B., 2 B., 3 B. alla storl.
N. D. 11 N. E. 11	Stötta i kropp	12 B. 13 B.	2 B. 3 B.
T. B. 12 V. D. 12 V. V. 12	Skumrist, komplett, utan fäste	11 B., 12 B., 13 B. 11 B., 12 B., 13 B. 10 B.	1 B., 2 B., 3 B. 1 B., 2 B., 3 B. 0 B.
T. B. 13 V. D. 13 V. V. 13 T. B. 13 ^{1/2}	-bill Bult för T. B. 13 . . . ($\frac{3}{8}$ " $\times$ 30 mm. förs. huv. med 4-knt.)	11 B., 12 B., 13 B. 11 B., 12 B., 13 B. 10 B.	1 B., 2 B., 3 B. 1 B., 2 B., 3 B. 0 B.
V. B. 13 ^{1/2}	Bult för V. D. 13, V. V. 13 ($\frac{3}{8}$ " $\times$ 40 mm. med förs. 4-knt. huv.)		
T. B. 14 V. D. 14 T. B. 14 ^{1/2}	-vändskiva Bult för T. B. 14 . . . ($\frac{3}{8}$ " $\times$ 45 mm. förs. huv. med 4-knt.)	11 B., 12 B., 13 B. 11 B., 12 B., 13 B.	1 B., 2 B., 3 B. 1 B., 2 B., 3 B.
V. B. 14 ^{1/2}	Bult för V. D. 14 . . . ($\frac{3}{8}$ " $\times$ 40 mm. förs. huv. med knaster)		
T. B. 15 V. D. 15 V. V. 15 V. B. 15 ^{1/2}	-ställ » » med vändskiva Bult för T. B. 15 och V. V. 15 ($\frac{3}{8}$ " $\times$ 40 mm. kullr. huv. med 4-knt.)	11 B., 12 B., 13 B. 11 B., 12 B., 13 B. 10 B.	1 B., 2 B., 3 B. 1 B., 2 B., 3 B. 0 B.
V. D. 15 ^{1/2}	Bult för V. D. 15 . . . ($\frac{1}{2}$ " $\times$ 45 mm. kullr. huv. med 4-knt.)		
T. B. 16 V. D. 16 V. V. 16	-skaft » »	11 B., 12 B., 13 B. 11 B., 12 B., 13 B. 10 B.	1 B., 2 B., 3 B. 1 B., 2 B., 3 B. 0 B.



OA33



TB33




TB33½



TB34A



TB34½



TH35



TH35½



VH36



VB36



VE36



VB38



VB38½



VH37



VB37



VE37




VB39




VB40



VB41



NA42



NB42




NA43




VB43




TB43




ND42



NE42



NA54



NA55



Delar till Maxim- och Varing Extraplogar

Rekv. nr	Delarnas namn	Passar till plog	
		Maxim	Varing-Extra
V. D. 17	Skumrist -fäste (krampa med överfall)	11 B., 12 B., 13 B.	1 B., 2 B., 3 B.
V. V. 17	» -fäste (krampa med överfall)	10 B.	0 B.
V. D. 19 A	Underläggsbricka för V. V. 17 och V. D. 17	alla storl.	alla storl.
V. D. 19 B	Underläggsbricka för V. V. 17 och V. D. 17	»	»
T. B. 21	» -fäste, halva, större	11 B., 12 B., 13 B.	1 B., 2 B., 3 B.
T. B. 21 ^{1/2}	Riktskruv för T. B. 21	11 B., 12 B., 13 B.	1 B., 2 B., 3 B.
T. B. 22	» -fäste, halva, mindre	11 B., 12 B., 13 B.	1 B., 2 B., 3 B.
V. B. 17 ^{1/2}	Bult mellan T. B. 21 och T. B. 22 (⁷ / ₁₆ " × 70 mm. med 4-knt. huv.)	11 B., 12 B., 13 B.	1 B., 2 B., 3 B.
V. E. 17 ^{1/2}	Bult mellan T. B. 21 och T. B. 25 (¹ / ₂ " × 40 mm. med 4-knt. huv.)	11 B., 12 B., 13 B.	1 B., 2 B., 3 B.
T. B. 25	Överfall för skumristfäste	11 B., 12 B., 13 B.	1 B., 2 B., 3 B.
N. A. 26	Stödhjul, komplett, med skaft, utan fäste	10 B.	0 B.
T. B. 26	» komplett, med skaft, utan fäste	11 B., 12 B., 13 B.	1 B., 2 B., 3 B.
V. B. 26 B	» komplett, med bäge	11 B., 12 B., 13 B.	1 B., 2 B., 3 B.
Ö. A. 27	» -skaft	10 B.	0 B.
T. B. 27	» »	11 B., 12 B., 13 B.	1 B., 2 B., 3 B.
V. B. 27 B	» -bäge	11 B., 12 B., 13 B.	1 B., 2 B., 3 B.
V. B. 17 ^{1/2}	Bult för V. B. 17 (⁷ / ₁₆ " × 70 mm. med 4-knt. huv.)		
V. B. 27 ^{1/4}	Tandad bricka för V. B. 27 B		
V. B. 27 ^{1/2}	Bult för V. B. 27 ^{1/4}		
	(¹ / ₂ " × 85 mm. med kullr. huv. 4-knt.)		
Ö. E. 28	Stödhjul	10 B.	0 B.
T. B. 28	»	11 B., 12 B., 13 B.	1 B., 2 B., 3 B.
V. B. 28	»	11 B., 12 B., 13 B.	1 B., 2 B., 3 B.
Ö. A. 29	» -bussning	10 B.	0 B.
T. B. 29	» »	11 B., 12 B., 13 B.	1 B., 2 B., 3 B.
V. B. 29 B	» »	11 B., 12 B., 13 B.	1 B., 2 B., 3 B.
Ö. A. 30	Bricka vid Ö. E. 28	10 B.	0 B.
T. B. 30	» » T. B. 28	11 B., 12 B., 13 B.	1 B., 2 B., 3 B.
V. B. 30	» » V. B. 28	11 B., 12 B., 13 B.	1 B., 2 B., 3 B.



NA56



VB56



NA59



NB59



ND59




NA60




NB60



NC60



ND60



NE60



VB66



NA67 1/2



ND67 1/2



NA67 3/4



ND67 3/4



NA70



NA67



NB67



ND67



NA68




NB68




ND68



NE68




NA69



NB69



ND69



NE69



Delar till Maxim- och Våring Extraplogar

Rekv. nr	Delarnas namn	Passar till plog	
		Maxim	Våring-Extra
Ö. A. 31	Axelbult för Ö. E. 28	10 B.	0 B.
T. B. 31	» » T. B. 28	11 B., 12 B., 13 B.	1 B., 2 B., 3 B.
V. B. 31	» » V. B. 28	11 B., 12 B., 13 B.	1 B., 2 B., 3 B.
T. B. 32	Bricka vid T. B. 27	11 B., 12 B., 13 B.	1 B., 2 B., 3 B.
V. B. 32 B	» » V. B. 27 B.	11 B., 12 B., 13 B.	1 B., 2 B., 3 B.
Ö. A. 33	Stödhjulsfäste till N. A. 26	10 B.	0 B.
T. B. 33	» halva, större	11 B., 12 B., 13 B.	1 B., 2 B., 3 B.
T. B. 33 ^{1/2}	» till T. B. 33	11 B., 12 B., 13 B.	1 B., 2 B., 3 B.
T. B. 34 A	» halva, mindre	11 B., 12 B., 13 B.	1 B., 2 B., 3 B.
V. B. 15 ^{1/2}	Bult mellan T. B. 33 och T. B. 34 A (³ / ₈ " × 40 mm. kullr. huv. med 4-knt.)	11 B., 12 B., 13 B.	1 B., 2 B., 3 B.
T. H. 35	Stödmed	11 B., 12 B., 13 B.	1 B., 2 B., 3 B.
T. H. 35 ^{1/2}	Fäste för T. H. 35	11 B., 12 B., 13 B.	1 B., 2 B., 3 B.
V. H. 36	Betsel, komplett	10 B.	0 B.
V. B. 36	» » extra kraftigt	11 B., 12 B., 13 B.	1 B., 2 B., 3 B.
V. E. 36	» » » » brett	11 B., 12 B., 13 B.	1 B., 2 B., 3 B.
V. H. 37	» utan dragögla	10 B.	0 B.
V. B. 37	» » » extra kraftigt	11 B., 12 B., 13 B.	1 B., 2 B., 3 B.
V. E. 37	» » » » » brett	11 B., 12 B., 13 B.	1 B., 2 B., 3 B.
V. B. 38	Dragögla utan bult	alla storl.	alla storl.
V. B. 38 ^{1/2}	Dragring för V. B. 38	» »	» »
V. B. 39	Bult med saxsprint för V. B. 38	» »	» »
V. B. 40	Vingskruv	» »	» »
V. B. 41	Vingmutter	» »	» »
N. A. 42	Ås	10 B.	0 B.
N. B. 42	»	11 B.	1 B.
N. D. 42	»	12 B.	2 B.
N. E. 42	»	13 B.	3 B.
N. A. 43	Bult genom ås och ställ (¹ / ₂ " × 55 mm. förs. runt huv.)	10 B., 11 B.	0 B., 1 B.
T. B. 43	Bult genom ås, ställ, landsida och stötta (¹ / ₂ " × 55 mm. förs. huv. med 4-knt.)	12 B., 13 B.	2 B., 3 B.
V. B. 43	Bult genom ås, ställ och landsida (¹ / ₂ " × 55 mm. förs. huv. med knaster)	12 B., 13 B.	2 B., 3 B.
N. A. 54	Styre av stål, höger	10 B.	0 B.
N. B. 54	» » » » »	11 B.	1 B.



Delar till Maxim- och Väring Extraplogar


Rekv. nr	Delarnas namn	Passar till plog	
		Maxim	Väring-Extra
N. D. 54	Styre av stål, höger	12 B.	2 B.
N. E. 54	» » » »	13 B.	3 B.
N. A. 55	» » » vänster	10 B.	0 B.
N. B. 55	» » » »	11 B.	1 B.
N. D. 55	» » » »	12 B.	2 B.
N. E. 55	» » » »	13 B.	3 B.
V. B. 55 ^{1/2}	Patenthandtag för stålstyle . .	alla storl.	alla storl.
N. A. 56	Dubbelstag mellan stålstyren . .	10 B.	0 B.
V. B. 56	» » » »	11 B., 12 B., 13 B.	1 B., 2 B., 3 B.
N. A. 59	Stötta mellan stålstyle o. vändskiva	10 B.	0 B.
N. B. 59	» » » » » »	11 B.	1 B.
N. D. 59	» » » » » »	12 B.	2 B.
N. E. 59	» » » » » »	13 B.	3 B.
N. A. 60	» » landsida » »	10 B.	0 B.
N. B. 60	» » » » » »	11 B.	1 B.
N. C. 60	» » » » » »	12	2
N. D. 60	» » » » » »	12 B.	2 B.
N. E. 60	» » » » » »	13 B.	3 B.
V. B. 66	Skruvnyckel	alla storl.	alla storl.
N. A. 67	Kniv	10 B.	0 B.
N. B. 67	»	11 B.	1 B.
N. D. 67	»	12 B., 13 B.	2 B., 3 B.
N. A. 67 ^{1/2}	Knivfäste, krampa med överfall .	10 B., 11 B.	0 B., 1 B.
N. D. 67 ^{1/2}	» » » » »	12 B., 13 B.	2 B., 3 B.
N. A. 67 ^{3/4}	Mellanlägg för kniven	10 B., 11 B.	0 B., 1 B.
N. D. 67 ^{3/4}	» » » » »	12 B., 13 B.	2 B., 3 B.
N. A. 68	Skivrist 11"	10 B.	0 B.
N. B. 68	» 13"	11 B.	1 B.
N. D. 68	» 15"	12 B.	2 B.
N. E. 68	» 17"	13 B.	3 B.
Ö. P. 68	» 13"	11 B.M., 12 B.M., 13 B.M.	1 B.M., 2 B.M., 3 B.M.
N. A. 69	» endast plåten, för N. A. 68, 11"	10 B.	0 B.
N. B. 69	» endast plåten, för N. B. 68, 13"	11 B.	1 B.
N. D. 69	» endast plåten, för N. D. 68, 15"	12 B.	2 B.
N. E. 69	» endast plåten, för N. E. 68, 17"	13 B.	3 B.
V. B. 69	» endast plåten, för Ö. P. 68, 13"	11 B.M., 12 B.M., 13 B.M.	1 B.M., 2 B.M., 3 B.M.



Delar till Maxim- och Varing Extraplogar

Rekv. nr	Delarnas namn	Passar till plog	
		Maxim	Varing-Extra
N. A. 70	Centrum för skivristar N. A. 68, N. B. 68, N. D. 68 och N. E. 68	alla storl.	alla storl.
N. A. 71	Skivristskraft för N. A. 68, N. B. 68, N. D. 68 och N. E. 68	» »	» »
V. B. 70	Fläns, lång, för V. B. 69	» »	» »
V. B. 71	» kort, » » 69	» »	» »
V. B. 72	Bössa för Ö. P. 68 (2 halvör)	» »	» »
V. B. 73	Skivristgaffel	» »	» »
V. B. 74	Lagerkona i V. B. 73 (höger och vänster lika)	» »	» »
V. B. 75	Bult genom V. B. 72 ($7/16$ " $\times$ 145 mm. kullr. huv. med 4-knt.)	» »	» »
Ö. P. 76	Skivristskraft	» »	» »
V. B. 77	Stoppring med stoppskruv för Ö. P. 76	» »	» »
Ö. P. 78	Skivristfäste för Ö. P. 68	» »	» »
Ö. P. 79	Mellanlägg » Ö. P. 78	» »	» »

Illustration å delar till skivrist Ö. P. 68: Se under Brageplogen.





Delar till Brageplog


Rekv. n:r	Delarnas namn
Ö. P. 1	Ställ
Ö. P. 2	Landsida
Ö. P. 2 ¹ / ₂	Bult till landsida, vändskiva och bill
Ö. P. 5	Bill , passad, borrarad och slipad
Ö. P. 10	Vändskiva , soft-center
Ö. P. 10 A	Förlängningsskiva för Ö. P. 10
Ö. P. 11	Stötta i kropp
V. B. 26 B	Stödhjul , komplett, med båge
V. B. 27 B	» -båge
V. B. 17 ¹ / ₂	Bult för V. B. 27 B. ($7/16'' \times 70$ mm. med 4-knt. huv.)
V. B. 27 ¹ / ₄	Tandad bricka för V. B. 27 B
V. B. 27 ¹ / ₂	Bult för V. B. 27 ¹ / ₄ ($1/2'' \times 85$ mm. kullr. huv. med 4-knt.)
V. B. 28	Stödhjul
V. B. 29 B	» -bussning
V. B. 30	Bricka vid V. B. 28
V. B. 31	Axelbult för V. B. 28 ($7/16'' \times 120$ mm. kullr. huv. med 4-knt.)
V. B. 32 B	Bricka vid V. B. 27 B
V. E. 36	Betsel , komplett
V. E. 37	» utan dragögla
V. B. 38	Dragögla utan bult
V. B. 39	Bult med saxsprint för V. B. 38
V. B. 40	Vingskruv
V. B. 41	Vingmutter
Ö. P. 42	Ås
Ö. P. 43	Bult genom ås, ställ och landsida ($1/2'' \times 55$ mm. med förs. huv.)
Ö. P. 44	» » ås och ställ ($5/8'' \times 70$ mm. med kullr. huv.)
Ö. P. 54	Styre av stål, höger
Ö. P. 55	» » vänster
Ö. P. 56	Dubbelstag mellan stålstyren
Ö. P. 58	Snedstag
Ö. P. 59	Stötta mellan landsida och vändskiva
Ö. P. 60	» » » styre
Ö. P. 64	Uppbärningsstag för stålstyre, höger
Ö. P. 65	» » » vänster
V. B. 66	Skruvnyckel
Ö. P. 68	Skivrist , 13'', komplett
V. B. 69	» endast plåten, 13''
V. B. 70	Fläns, lång, för V. B. 69
V. B. 71	» kort
V. B. 72	Bössa för Ö. P. 68 (2 halvor)
V. B. 73	Skivristgaffel
V. B. 74	Lagerkona i V. B. 73 (höger och vänster lika)
V. B. 75	Bult genom V. B. 72 ($7/16'' \times 145$ mm. kullr. huv. med 4-knt.)
Ö. P. 76	Skivristskraft
V. B. 77	Stoppring med stoppskruv för Ö. P. 76
Ö. P. 78	Skivristfäste för Ö. P. 68
Ö. P. 79	Mellanlägg



ÖX 1



ÖX 1 1/2



ÖX 2



ÖX 5 B



ÖX 10



ÖX 11



VB 19



ÖA 26



ÖA 27



ÖA 28



ÖA 29




ÖA 31



ÖA 33



ÖA 30



ÖX 42




50/26




ÖX 52



9A/37




ÖX 57



9A/56



VB 66



ÖX 55



ÖX 54



ÖX 64




ÖX 65



ÖXO 49



19/67



NB 68



19/69




19/70



Delar till Ponnyplog nr 8 G

Rekv. nr	Delarnas namn
Ö. X. 1	Ställ (stötta mellan Ö. X. 42—Ö. X. 10)
Ö. X. 1 ¹ / ₂	Stötta mellan Ö. X. 5 B.—Ö. X. 10
Ö. X. 2	Landsida
Ö. X. 5 B.	Bill, passad, borrarad och slipad
T. B. 13 ¹ / ₂ A	Bult för Ö. X. 5 B. och Ö. X. 10 (³ / ₈ " × 30 mm. förs. huv. med 4-kant)
Ö. X. 10	Vändskiva, soft-center
Ö. X. 11	Stötta i kropp
V. B. 19	Bricka vid ås
50/26	Stödmed
Ö. A. 26	Stödhjul, komplett, med skaft, utan fäste
Ö. A. 27	» -skaft
Ö. A. 28	»
Ö. A. 29	» -bussning
Ö. A. 30	Bricka vid Ö. A. 28
Ö. A. 31	Axelbult för Ö. A. 28
Ö. A. 33	Krampa för Ö. A. 26
T. H. 35 ¹ / ₂	Fäste för 50/26
9 A/37	Betsel
Ö. X. 42	Ås
Ö. X. 049	Snedstag mellan styren
Ö. X. 52	Stötta mellan Ö. X. 54—Ö. X. 10
Ö. X. 54	Styre av stål, höger
Ö. X. 55	» » vänster
9 A/56	Dubbelstag mellan styren
Ö. X. 57	Stötta mellan styren
Ö. X. 64	Uppbärningsstag, höger
Ö. X. 65	» vänster
V. B. 66	Skruvnyckel
19/67	Kniv
N. A. 68	Skivrist 11"
N. A. 69	» 11" (endast plåten)
19/69	Knivfäste (= krampa med överfall)
19/70	Mellanlägg vid knivfäste
N. A. 70	Centrum för N. A. 68
N. A. 71	Skivristskäft för N. A. 68

Delar till Ponny nr 9, 10, 11: Se sid. 85—95 å plogar nr 9, 10, 11.





Delar till Brio, Brio Extra och Tirfing nr 299-plogar

Rekv. nr	Delarnas namn
Ö. N. 1	Ställ
Ö. N. 2	Landsida
T. B. 2 ^{1/2}	Bult för landsida, vändskiva och skär ($\frac{3}{8}$ " $\times$ 45 mm. förs. huv. med 4-knt)
Ö. N. 3	Slitsula för Ö. N. 2
Ö. N. 5	Bill , passad, borrarad och slipad
Ö. N. 10	Vändskiva , soft-center
Ö. N. 11	Stötta i kropp
Ö. N. 12	Skumrist , komplett, utan fäste
Ö. N. 13	» -bill och vändskiva
T. B. 13 ^{1/2}	Bult för Ö. N. 13 ($\frac{3}{8}$ " $\times$ 40 mm. förs. huv. med 4-knt)
Ö. N. 15	» -ställ
Ö. N. 15 ^{1/2}	Bult för Ö. N. 15 ($\frac{7}{16}$ " $\times$ 40 mm. kullr. huv. med 4-knt)
Ö. N. 16	» -skaft
Ö. N. 17	» -fäste , utan krampa
Ö. N. 17 ^{1/2}	Krampa för Ö. N. 17
Ö. N. 26	Stödhjul , komplett, med skaft, utan fäste
Ö. N. 27	» -skaft
Ö. N. 28	»
Ö. A. 29	» -bussning
Ö. A. 30	Bricka vid Ö. N. 28
Ö. A. 31	Axelbult för Ö. N. 28
Ö. N. 36	Betsel , komplett
Ö. N. 37	» -sida , höger och vänster lika
Ö. N. 37 C	» -kam
Ö. N. 37 ^{1/2}	Bult för Ö. N. 37 C
Ö. N. 38	Dragkrok utan bult
V. B. 39	Bult för Ö. N. 38
Ö. N. 42	Ås
V. B. 43	Bult genom ås och ställ ($\frac{1}{2}$ " $\times$ 55 mm. förs. huv. med knaster)
Ö. N. 49	Snedstag mellan styren
Ö. N. 54	Styre av stål, höger
Ö. N. 55	» » » vänster
Ö. N. 56	Dubbelstag mellan styren
Ö. N. 57	Tvärsstag mellan styren
Ö. N. 58	Fäste för styren
V. B. 66	Skruvnyckel
Ö. N. 67	Kniv



ÖN 86



ÖN 87



ÖN 88



ÖN 89



ÖN 90



ÖN 91



ÖN 92



ÖN 93

MHA 152




ÖN 94



ÖN 95



ÖN 96



ÖN 97



ÖN 98



ÖN 99



ÖN 100



ÖN 101




ÖN 102



Delar endast för Brio Extra-plog


Rekv. n:r	Delarnas namn
Ö. N. 86	Konsol för styren
Ö. N. 87	Överfall för Ö. N. 86, främre
Ö. N. 88	» » Ö. N. 86, bakre
Ö. N. 89	Gångjärn för Ö. N. 55
Ö. N. 90	» » Ö. N. 54
Ö. N. 91	Fäste för Ö. N. 100
Ö. N. 92	Handtag för Ö. N. 93
Ö. N. 93	Spärr
M. H. A. 152	Fjäder för Ö. N. 93
Ö. N. 94	Fäste » Ö. N. 96 och Ö. N. 97
Ö. N. 95	Stötta » » »
Ö. N. 96	Styre, nedre
Ö. N. 97	» övre
Ö. N. 98	Stoppring för Ö. N. 99
Ö. N. 99	Betselförlängning
Ö. N. 100	Betsellänk
Ö. N. 101	Dragstång för Ö. N. 93
Ö. N. 102	Axeltapp » Ö. N. 89 och Ö. N. 90






Delar till Wiard och Tirfing nr 199-plogar


Rekv. nr	Delarnas namn
X. N. 1	Ställ
X. N. 2	Landsida
T. B. 2 ^{1/2}	Bult till landsida, vändskiva och skär
X. N. 3	Slitsula
X. N. 4	Bill , kokillgjutten
X. N. 5	» smidd
X. N. 10	Vändskiva , soft-center
X. N. 10 A	Slitbit för X. N. 10
X. N. 10 B	Mellanlägg, övre, mellan X. N. 10 och X. N. 1
X. N. 10 C	» nedre » » » »
Ö. N. 11	Stötta i kropp
Ö. N. 12	Skumrist , komplett, utan fäste
Ö. N. 13	» -bill och vändskiva
Ö. N. 13 ^{1/2}	Bult för Ö. N. 13 ($\frac{3}{8}$ " $\times$ 30 mm. förs. huv. med 4-knt)
Ö. N. 15	» -ställ
Ö. N. 15 ^{1/2}	Bult för Ö. N. 15 ($\frac{7}{16}$ " $\times$ 40 mm. kullr. huv. med 4-knt)
Ö. N. 16	» -skaft
Ö. N. 17	» -fäste , utan krampa
Ö. N. 17 ^{1/2}	Krampa för Ö. N. 17
Ö. N. 26	Stödhjul , komplett, med skaft, utan fäste
Ö. N. 27	» -skaft
Ö. N. 28	»
Ö. A. 29	» -bussning
Ö. A. 30	Bricka vid Ö. N. 28
Ö. A. 31	Axelbult för Ö. N. 28
Ö. N. 36	Betsel , komplett
Ö. N. 37	» -sida , höger och vänster lika
Ö. N. 37 C	» -kam
Ö. N. 37 ^{1/2}	Bult för Ö. N. 37 C
Ö. N. 38	Dragkrok utan bult
V. B. 39	Bult för Ö. N. 38
Ö. N. 42	Ås
V. B. 43	Bult genom ås och ställ ($\frac{1}{2}$ " $\times$ 55 mm. förs. huv. med knaster)
X. N. 45	Styre av trä, höger
X. N. 46	» » » vänster
X. N. 47	Sträva mellan styren
X. N. 50	Ten » »
X. N. 57	Tvärstag mellan styren
V. B. 66	Skruvnyckel
Ö. N. 67	Kniv



NR1



NS1



NT1



NR2



NS2



NT2



NR3



NS3



NT3



NR5



NS5



NT5



NR6



NS6



NT6



NR9



NR10



NS10



VV12




VD12



VE13



VD14



VE14



VV13



VD13



VV15



VD15



VH15



VV17



VD17



VD19A



VD19B



VV16



VH16

VD16



Delar till Iowaplogar

Rekv. n:r	Original n:r	Delarnas namn	Passar till plog n:r
N. R. 1		Ställ	1
N. S. 1		»	2
N. T. 1		»	3
N. R. 2		Landsida med lös slitklack	1
N. S. 2		» » » »	2
N. T. 2		» » » »	3
N. R. 3		Slitklack för landsida	1
N. S. 3		» » » »	2
N. T. 3		» » » »	3
N. R. 5		Skär, smitt	1
N. S. 5		» »	2
N. T. 5		» »	3
N. R. 6		Billspets, kokillgjut	1
N. S. 6		» »	2
N. T. 6		» »	3
N. R. 9		Bult för billspets	1, 2, 3
N. R. 10		Vändskiva, soft center	1
N. S. 10		» »	2
N. T. 10		» »	3
V. V. 12		Skumrist, komplett, utan fäste	1
V. D. 12		» » » »	2
V. H. 12		» » » »	3
V. V. 13	200/7	» -bill	1
V. D. 13	201/7	» »	2
V. E. 13	202/7	» »	3
V. D. 14	201/6	» -vändskiva	2
V. E. 14	202/6	» »	3
V. V. 15	200/5	» -ställ med vändskiva	1
V. D. 15	201/5	» »	2
V. H. 15	202/5	» »	3
V. V. 16	200/8	» -skaft	1
V. D. 16	201/8	» »	2
V. H. 16	202/8	» »	3
V. V. 17	200/9	» -fäste, (krampa med överfall)	1
V. D. 17	201/9	» » » »	2, 3
V. D. 19 A	201/11	Underläggsbricka på sidan av åsen	1, 2, 3
V. D. 19 B	201/12	» ovanpå åsen	1, 2, 3




VV26



VE26



VV27



VE27



VH26



VV29



VE29



VE32



TH33



TH34



VD36



VH36



VD37A



VD37B



VD37C



VH37



VD37 1/2



VB38



VB39




NR51




NR58



VB66



NR45



NR46




Delar till lowaplogar


Rekv. n:r	Original n:r	Delarnas namn	Passar till plog nr
V. V. 26		Stödhjul , komplett, med skaft, utan fäste	1, 2, 3
V. E. 26		» » » båge	1, 2, 3
V. V. 27	200/18	» -skaft	1, 2, 3
V. E. 27	201/18	» -båge	1, 2, 3
V. H. 28	201/19	» med ekrar	1, 2, 3
V. V. 29	200/20	» -bussning	1, 2, 3
V. E. 29	201/20	»	1, 2, 3
V. E. 32	201/21	Bricka vid V. E. 27	1, 2, 3
T. H. 33		Stödhjulsfäste	1, 2, 3
T. H. 34		Bricka vid ås för V. V. 26	1, 2, 3
V. D. 36		Betsel , komplett	1
V. H. 36		» »	2, 3
V. D. 37 A	200/25	» -sida , höger	1
V. D. 37 B	200/26	» » vänster	1
V. D. 37 C	200/27	» -kam	1
V. H. 37	201/24	» utan dragögla	2, 3
V. D. 37 1/2		Bult för V. D. 37 C.	1
V. B. 38	200/28	Dragögla utan bult	1, 2, 3
V. B. 39		Bult med saxsprint för V. B. 38	1, 2, 3
N. R. 45		Styre av trä, höger	1, 2, 3
N. R. 46		» » » vänster	1, 2, 3
N. R. 51		Fäste för trästyren	1, 2, 3
N. R. 58		» » stålstyren	1, 2, 3
V. B. 66		Skruvnyckel	1, 2, 3



NU1




NV1




NU10



NU2



NV2



NV10



NU3



NV3



NU5



NV5



VV12



NU6



NV12



NV6



NV7



NR9



VV13



NV13



VV15



NV15



VV16



NV17



NV19



NU20



NV20



Delar till Idealplogar

Rekv. n:r	Original n:r	Utbytbar lika del	Delarnas namn	Passar till plog n:r
N. U. 1	101/1		Ställ	101
N. V. 1	102/1		»	102
N. U. 2	101/3		Landsida med lös slitklack	101
N. V. 2	102/3		» » » »	102
N. U. 3	101/4	A. V. 50	Slitklack för landsida	101
N. V. 3	102/4		» » » »	102
N. U. 5	101/5	A. V. 73	Skär, smitt	101
N. V. 5	102/5		» » » »	102
N. U. 6	101/6	A. V. 101	Billspets, kokillgjut	101
N. V. 6	102/6		» » » »	102
N. U. 7	101/60	A. V. 111	» smidd	101
N. V. 7	102/60		» » » »	102
N. R. 9		A. V. 120	Bult för billspets	101—102
N. U. 10	101/2		Vändskiva, soft-center	101
N. V. 10	102/2		» » » »	102
V. V. 12			Skumrist, komplett, utan fäste	101
N. V. 12		A. V. 181	» » » »	102
V. V. 13			» -bill	101
N. V. 13	102/8	A. V. 192	» » » »	102
V. V. 15	200/5		» -ställ med vändskiva	101
N. V. 15	102/7	A. V. 232	» » » »	102
V. V. 16	200/8		» -skaft	101—102
N. U. 17	101/9		» -fäste (krampa)	101
N. V. 17	102/9		» » » »	102
N. U. 19	101/10		Underläggsbricka	101
N. V. 19	102/10		» » » »	102
N. U. 20	101/11		Dubbel mutterbricka	101
N. V. 20	102/11		» » » »	102




VV26



VE26



VV27



VE27



VH28



VV29



VE29




VE32



NU33



NU34



VH36



VH37



VB38




VB39



NU51




NU58



NU45



VB66



NU46




Delar till Idealplogar


Rekv. n:r	Original n:r	Utbytbar lika del	Delarnas namn	Passar till plog n:r
V. V. 26			Stödhjul , komplett, med skaft, utan fäste . . .	101—102
V. E. 26			» » » båge	101—102
V. V. 27	200/18		» -skaft	101—102
V. E. 27	201/18		» -båge	101—102
V. H. 28	201/19		» med ekrar	101—102
V. V. 29	200/20		» -bussning	101—102
V. E. 29	201/20		» »	101—102
V. E. 32	201/21		Bricka vid V. E. 27	101—102
N. U. 33	102/23	A. V. 346	Stödhjulsfäste	101—102
N. U. 34	102/22	A. V. 356	Bricka vid ås för V. V. 26	101—102
V. H. 36			Betsel , komplett	101—102
V. H. 37	201/24		» utan dragögla	101—102
V. B. 38	200/28		Dragögla utan bult	101—102
V. B. 39			Bult med saxsprint för V. B. 38	101—102
N. U. 45			Styre av trä, höger	101—102
N. U. 46			» » » vänster	101—102
N. U. 51	102/19		Fäste för trästyren	101—102
N. U. 58	102/90		» » »	101—102
V. B. 66			Skruvnyckel	101—102




AV 1-AV 9



AV 10-AV 12




AV 13-AV 16



AV 20-AV 27



AV 28



AV 29-AV 31



AV 50-AV 51



AV 52



AV 70-AV 75



AV 76-AV 77




AV.81.82.86.87.




AV100-AV112




AV 115



AV130-AV144



AV145 AV146



AV170-AV171



AV172-AV173



Delar till Arvikaplogar

Rekv. n:r	Ersätter original n:r	Delarnas namn	Årgång	Passar till plog n:r
A. V. 1	25	Ställ	1905—13	1
A. V. 2	171	»	1914—	1
A. V. 3	45	»	1905—13	2
A. V. 4	172	»	1914—19	2
A. V. 5	62	»	1905—13	3
A. V. 6	173	»	1914—	3
A. V. 7	70	»	1906—13	4
A. V. 8	174	»	1914—	4
A. V. 9	175	»	1913—	5
A. V. 10	97	»	1909—	9
A. V. 11	90	»	1908—	10
A. V. 12	94	»	1908—	11
A. V. 13	4274	»	1923—25	98 F.
A. V. 14	4622	»	1926—	98 F.
A. V. 15	4275	»	1923—25	99 F.
A. V. 16	4623	»	1926—	99 F.
A. V. 20	24	Landsida med lös slitklack	1905—13	1
A. V. 21	181	» » » »	1914—	1
A. V. 22	44	» » » »	1905—13	2
A. V. 23	182	» » » »	1914—19	2
A. V. 24	61	» » » »	1905—13	3, 4
A. V. 25	183	» » » »	1914—	3
A. V. 26	184	» » » »	1914—	4
A. V. 27	185	» » » »	1913—	5
A. V. 28	89	» » » »	1908—	9, 10, 11
A. V. 20 X		» » fast »	före 1914	1
A. V. 22 X		» » » »	» 1914	2
A. V. 24 X		» » » »	» 1914	3
A. V. 26 X		» » » »	» 1914	4
A. V. 28 X		» » » »	» 1914	9, 10, 11
A. V. 29	4281	» » lös »	1923—	98 F.
A. V. 30	4282	» » » »	1923—	99 F.
A. V. 31	4460	» » » »	1923—	99 F.
A. V. 40	105	Bult genom landsida och ställ	1923—	98 F., 99 F.
A. V. 41	4630	» » » » slitklack	1923—	98 F., 99 F.




Delar till Arvikaplogar

Rekv n:r	Ersätter original n:r	Delarnas namn	Årgång	Passar till plog n:r
A. V. 50	114	Slitklack för landsida	1905—	1, 2, 9, 10, 11
A. V. 51	115	» » »	1905—	3, 4, 5
A. V. 52	4283	» » »	1925—	98 F., 99 F.
A. V. 60	105	Bult genom slitklack och landsida	1905—	1—11
A. V. 70	16	Skär, smitt	1905—13	1
A. V. 71	186	» »	1905—13	1
A. V. 72	53	» »	{ 1914— 1909—	1 9
A. V. 73	41	» » (= N. U. 5)	1905—	2
A. V. 74	57	» »	1905—	3
A. V. 75	66	» »	1906—	4
A. V. 76	187	» »	1913—	5
A. V. 77	87	» »	1909—	10
A. V. 78	93	» »	1908—	11
A. V. 79	4284	» kokillgjutet	1923—24	98 F.
A. V. 80	4456	» »	1925	98 F.
A. V. 81	4620	» smitt	1925	98 F.
A. V. 82	4624	» kokillgjutet	1926—	98 F.
A. V. 83	4635	» smitt	1926—	98 F.
A. V. 84	4285	» kokillgjutet	1923—24	99 F.
A. V. 85	4457	» »	1925	99 F.
A. V. 86	4621	» smitt	1925	99 F.
A. V. 87	4625	» kokillgjutet	1926—	99 F.
A. V. 88	4636	» smitt	1926—	99 F.
A. V. 90	104	Bult för skär	1905 {	1, 2, 3, 4, 5 9, 10, 11
A. V. 91	106	» » » A. V. 78, 83	1923—24	98 F., 99 F.
A. V. 92	626	» » » A. V. 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87	1925—	98 F., 99 F.
A. V. 100	20	Billspets, gjuten	1905—13	1
A. V. 101	42	» » (= N. U. 6)	{ 1914— 1905—	1 2, 9, 10, 11
A. V. 102	59	» »	1905—	3, 4, 5



Delar till Arvikaplogar

Rekv. n:r	Ersätter original n:r	Lika del n:r	Delarnas namn	Årgång	Passar till plog n:r
A. V. 110	36	N. U. 7	Billspets, smidd	1905—13	1
A. V. 111	37		> >	1914—	1
A. V. 112	38		> >	1905—	2, 9, 10, 11
A. V. 113	4290		> >	1905—	3, 4, 5
A. V. 114	4395		> >	1923	98 F., 99 F.
A. V. 115	4626		> >	1924—25	98 F., 99 F.
A. V. 120	103	N. R. 9	Bult för billspets	1926—	98 F., 99 F.
A. V. 121	4291		> > >	1905—	1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11
A. V. 122	4394		> > >	1923	98 F., 99 F.
A. V. 125	4304		Ratt för bult A. V. 122	1924—	98 F., 99 F.
A. V. 130	26		Vändskiva, soft-center	1905—13	1
A. V. 131	176		> > >	1914—	1
A. V. 132	46		> > >	1905—13	2
A. V. 133	177		> > >	1914—	2
A. V. 134	63		> > >	1905—13	3
A. V. 135	178		> > >	1914—	3
A. V. 136	71		> > >	1905—13	4
A. V. 137	179		> > >	1914—	4
A. V. 138	180		> > >	1913—	5
A. V. 139	98		> > >	1909—	9
A. V. 140	98		> homogent stål	1909—	9
A. V. 141	91		> soft-center	1908—	10
A. V. 142	91		> homogent stål	1908—	10
A. V. 143	95		> soft-center	1908—	11
A. V. 144	95		> homogent stål	1908—	11
A. V. 145	4288		> soft-center	1925—	98 F.
A. V. 146	4289		> > >	1925—	99 F.
A. V. 160	104		Bult för vändskiva	1905—	Alla storl.
A. V. 170	11		Stötta i kropp	1905—	1, 2, 3, 4, 5, 10, 11
A. V. 171	49		> > >	1909—	9
A. V. 172	4276		> > >	1925—	98 F.
A. V. 173	4277		> > >	1925—	99 F.





Delar till Arvikaplogar

Rekv. n:r	Ersätter original n:r	Lika del n:r	Delarnas namn	Årgång	Passar till plog n:r
A. V. 180	133		Skumrist, komplett, utan fäste	1905—	1, 2, 9—11
A. V. 181	134	N. V. 12	» » » »	1905—12	3, 4
A. V. 182	190		» » » »	Hösten 1913	2, 3
A. V. 183	158	V. E. 12	» » » »	1914—	3, 4, 5
A. V. 184	4391	V. B. 12	» » » »	1925—	98 F., 99 F.
A. V. 190	21		-bill	1905—07	1—4
A. V. 191	81		»	1908—	1, 2, 9—11
A. V. 192	83	N. V. 13	»	1908—12	3, 4
A. V. 193	151		»	Hösten 1913	2, 3
A. V. 194	161	V. E. 13	»	1914—	3, 4, 5
A. V. 195	4286	V. B. 13	»	1925—	98 F., 99 F.
A. V. 196			» ä. m. med knast		Alla storl.
A. V. 200	107	V. B. 13 ^{1/2}	Bult för skumristbill	1905—	» »
A. V. 210	160	V. E. 14	-våndskiva	1914—	3, 4, 5
A. V. 211	4287	V. B. 14	»	1925—	98 F., 99 F.
A. V. 220	107	V. B. 14 ^{1/2}	Bult för A.V. 210 och A.V. 211	1914—	Alla storl.
A. V. 230	17		-ställ med våndskiva	1905—07	1—4
A. V. 231	80		» » » »	1908—	1, 2, 9—11
A. V. 232	82	N. V. 15	» » » »	1908—13	3, 4
A. V. 233	150		» » » »	Hösten 1913	2, 3
A. V. 234	159	V. E. 15	» » utan »	1914—	3, 4, 5
A. V. 235	4303	V. B. 15	» » » »	1925—	98 F., 99 F.
A. V. 240	108	V. D. 15 ^{1/2}	Bult genom skumristställ och skaft	1905—	1—5, 9—11
A. V. 241	2	V. E. 15 ^{1/2}	» » » » fäste	1914—	3, 4, 5
A. V. 242	4632	V. B. 15 ^{1/2}	» » » » skaft	1925—	98 F., 99 F.




Delar till Arvikaplogar

Rekv. n:r	Ersätter original n:r	Lika del n:r	Delarnas namn	Årgång	Passar till plog n:r
A. V. 250	18		Skumristskaft	1905—	1
A. V. 251	77		»	1905—	2, 9, 10, 11
A. V. 252	78		»	1905—12	3, 4
A. V. 253	149		»	Hösten 1913	2, 3
A. V. 254	4301		»	1925—	98 F., 99 F.
A. V. 260	4302	V. B. 16 ^{1/2}	Kilbult för skumristskaft	1925—	98 F., 99 F.
A. V. 265	3538		» -fäste , komplett	1909—	9, 10, 11
A. V. 270	12	A. V. 345	Krampa för skumristfäste	1905—13	1
A. V. 271	76		» » »	1914—	1, 9, 10, 11
A. V. 272	74		» » »	1905—13	2, 3, 4
A. V. 273	162	V. H. 17	» -fäste	1914—	3, 4, 5
A. V. 274	4280	V. B. 17	» »	1925—	98 F., 99 F.
A. V. 280	2	V. E. 17 ^{1/2}	Bult genom skumristfäste och underläggsbrickorna A. V. 290 och A. V. 291 .	1914—	3, 4, 5
A. V. 281	4632	V. B. 17 ^{1/2}	Bult genom skumristfäste	1925—	98 F., 99 F.
A. V. 285	34		Dubbel mutterbricka för A. V. 270 o. 272	1905—13	1, 2, 3, 4
A. V. 286	96		Överfall för A. V. 271	1914—	1, 9, 10, 11
A. V. 290	164	V. E. 19 A	Underläggsbricka, vänster	1914—	3, 4, 5
A. V. 291	163	V. E. 19 B	» höger	1914—	3, 4, 5
A. V. 292	13		» för A. V. 270	1905—13	1
A. V. 293	86		» » A. V. 271	1914—	1, 9, 10, 11
A. V. 294	75		» » A. V. 272	1905—13	3, 4
A. V. 300	195	V. V. 26	Stödhjul , komplett, med skaft, utan fäste	1905—13	3, 4
A. V. 301	2689	V. E. 26	» » » båge	1909—	9, 10, 11
A. V. 302	4391	V. B. 26	» » »	1914—	3, 4, 5
A. V. 303	194		» » » skaft	1925—	98 F., 99 F.
				1905—	1, 2
				1905—13	3, 4
				1909—	9, 10, 11



Delar till Arvikaplogar

Rekv n:r	Ersätter original n:r	Lika del n:r	Delarnas namn	Årgång	Passar till plog n:r
A. V. 310	22	V. V. 27	Stödhjulsskaff	1905— 1905—13	1, 2 3, 4
A. V. 311	165	V. E. 27	» -båge	1909—	9, 10, 11
A. V. 312	4403	V. B. 27	»	1914—	3, 4, 5
A. V. 315	3	V. B. 17 ^{1/2}	Bult genom stödhjulsskaff och ås . . .	1925— 1914—	98 F., 99 F. 3, 4, 5, 98 F. 99 F.
A. V. 316	112	V. B. 27 ^{1/2}	» » stödhjulsbåge » betsel . . .	1914—	3, 4, 5, 98 F. 99 F.
A. V. 320	30	V. H. 28	Stödhjul med ekrar	1905—	Alla storl.
A. V. 321	30	V. B. 28	»	1925—	98 F., 99 F.
A. V. 325	32	V. H. 29	Bussning för A. V. 320	1905—	Alla storl.
A. V. 326	4386	V. B. 29	» » A. V. 321	1925—	98 F., 99 F.
A. V. 330	113	V. B. 31	Axelbult för A. V. 320 och A. V. 321	1905— 1905—13	1, 2 3, 4
A. V. 331	4		» » A. V. 320 » A. V. 321 . . .	1909—	9, 10, 11
A. V. 332	4631	V. B. 31	» » A. V. 320 » A. V. 321 . . .	1914—	3, 4, 5
A. V. 335	5	V. E. 32	Bricka vid A. V. 311	1925—	98 F., 99 F.
A. V. 336	4387	V. B. 32	» » A. V. 312	1914—	3, 4, 5
A. V. 340	3530		Stödhjulsfäste , komplett	1925—	98 F., 99 F.
A. V. 341	3539		» »	1905—	1, 2, 3, 4
A. V. 345	12	A. V. 270	Krampa för stödhjulsfäste	1909—	9, 10, 11
A. V. 346	50		» » »	1905—09 1914—	Alla storl.
A. V. 350	35		Dubbel mutterbricka för A. V. 345 . . .	1910—13	» »
A. V. 351	101		Överfall för A. V. 346	1905—09 1914—	» »
A. V. 355	10		Mellanläggsbricka för A. V. 346 . . .	1910—13	» »
A. V. 356	8		» » A. V. 346	1905—09 1910—	» »





Delar till Arvikaplogar

Rekv. n:r	Ersätter original n:r	Lika del n:r	Delarnas namn	Årgång	Passar till plog n:r
A. V. 360	28	V. B. 37	Betsel utan dragkrok	1905—	1, 2, 3, 4, 5
A. V. 361	40	V. H. 37	» » »	1910—	9, 10, 11
A. V. 362	28	V. B. 37	» » »	1925—	98 F., 99 F.
A. V. 370	112	V. B. 17 ^{1/2}	Bult genom betsel och ås	1905—	Alla storl.
A. V. 375	29	Ö. A. 38	Dragkrok utan bult	1905—	»
A. V. 376	4455		» » »	1925—	98 F., 99 F.
A. V. 377	2466	V. B. 38	Dragögla » »	1925—	98 F., 99 F.
A. V. 380	116	V. B. 39	Bult med saxsprint för A. V. 375	1925—	98 F., 99 F.
A. V. 390	23		Ås	1905—13	1
A. V. 391	166		»	1914—	1
A. V. 392	43		»	1905—13	2
A. V. 393	167		»	1914—	2
A. V. 394	60		»	1905—13	3
A. V. 395	168		»	1914—15	3
A. V. 396	168 A		»	1916—	3
A. V. 397	68		»	1906—13	4
A. V. 398	169		»	1914—	4
A. V. 399	170		»	1913—	5
A. V. 400	54		»	1909—	9
A. V. 401	88		»	1909—	10, 11
A. V. 402	4292		»	1925—	98 F., 99 F.
A. V. 420	110		Bult genom ås, ställ och landsida	1905—	1—5, 9
A. V. 421	111		» » » » »	1909—	10, 11
A. V. 422	4629		» » » » »	1923—	98 F., 99 F.
A. V. 430	196		Styre av trä, komplett	1905—	1, 2, 9, 10
A. V. 431	3534		» » » » »	1905—	3, 4, 5, 11
A. V. 432	4634		» » » » »	1923—	98 F., 99 F.
A. V. 440	14		» » » höger	1905—	1, 2, 10
A. V. 441	55		» » » » »	1905—	3, 4, 5, 11
A. V. 442	51		» » » » »	1909—	9
A. V. 443	4448		» » » » »	1925—	98 F., 99 F.
A. V. 450	15		» » » vänster	1905—	1, 2, 10
A. V. 451	56		» » » » »	1905—	3, 4, 5, 11
A. V. 452	52		» » » » »	1909—	9
A. V. 453	4449		» » » » »	1925—	98 F., 99 F.









Delar till Arvikaplogar

Rekv. n:r	Ersätter original n:r	Delarnas namn	Årgång	Passar till plog n:r
A. V. 455	4450	Sträva, lång	1923	98 F., 99 F.
A. V. 456	4451	» kort	1923	98 F., 99 F.
A. V. 460	4627	Snedstag för trästyre	1923	98 F., 99 F.
A. V. 465	4452	Tvärstag » »	1923	98 F., 99 F.
A. V. 470	31	Fäste » »	1905—14	1
			1905—	2, 3, 4, 5
A. V. 471	92	» » »	1914—	1
			1909—	9, 10, 11
A. V. 472	4431	» » »	1923—	98 F., 99 F.
A. V. 475	4432	Stötta mellan vändskiva och trästyre	1923—	98 F., 99 F.
A. V. 480	4453	Beslag för vänster trästyre	1923—	98 F., 99 F.
A. V. 485	193	Styre av stål, komplett	1918—	1
A. V. 486	3531	» » » »	1918—	2
A. V. 487	3535	» » » »	1918—	3
A. V. 488	3536	» » » »	1918—	4
A. V. 489	3537	» » » »	1918—	5
A. V. 490	3540	» » » »	1918—	9
A. V. 491	3541	» » » »	1918—	10
A. V. 492	3542	» » » »	1918—	11
A. V. 493	4633	» » » »	1923	98 F., 99 F.
A. V. 495	2656	» » » höger	1918—	1, 2, 3, 4, 5
A. V. 496	3554	» » » »	1918—	9, 10
A. V. 497	2717	» » » »	1918—	11
A. V. 498	4294	» » » »	1923	98 F., 99 F.
A. V. 499	4351	» » » »	1924—	98 F., 99 F.
A. V. 500	2655	» » » vänster	1918—	1, 2, 3, 4, 5, 11
A. V. 501	3555	» » » »	1918—	9, 10
A. V. 502	4293	» » » »	1923	98 F., 99 F.
A. V. 503	4351	» » » »	1924—	98 F., 99 F.
A. V. 510	3532	Handtag för stålstyre	1918—	Alla storl.
A. V. 515	2650	Bågstag » »	1918—	1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11
A. V. 516	4295	» » » »	1923	98 F., 99 F.
A. V. 517	4352	» » » »	1924—	98 F., 99 F.



Delar till Arvikaplogar

Rekv. n:r	Ersätter original n:r	Delarnas namn	Årgång	Passar till plog n:r
A. V. 520	2658	Tvärstag för stålstyle	1918	{ 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11
A. V. 521	3556	> > >	1923—	98 F., 99 F.
A. V. 525	2654	Snedstag > >	1918—	{ 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11
A. V. 526	4297	> > >	1923—	98 F., 99 F.
A. V. 530	139	Fäste > >	1918—	{ 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11
A. V. 531	4298	> > >	1923—	98 F., 99 F.
A. V. 535	4278	Stötta mellan stålstyle och vändskiva	1923	98 F., 99 F.
A. V. 536	4432	> > > > >	1924—	98 F., 99 F.
A. V. 537	47	> > landsida > >	{ 1905—17 1909—	{ 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11
A. V. 538	188	> > > > >	1918—	1
A. V. 539	189	> > > > >	1918—	2, 3, 4, 5
A. V. 540	2652	Uppbärningsstag för style, höger	1918—	2
A. V. 541	2683	> > > > >	1918—	3, 4
A. V. 542	2715	> > > > >	1918—	5
A. V. 543	2701	> > > > >	1918—	9, 10
A. V. 544	2731	> > > > >	1918—	11
A. V. 545	4300	> > > > >	1923	98 F., 99 F.
A. V. 550	2651	> > > vänster	1918—	2
A. V. 551	2682	> > > > >	1918—	3, 4
A. V. 552	2716	> > > > >	1918—	5
A. V. 553	2700	> > > > >	1918—	9, 10
A. V. 554	2732	> > > > >	1918—	11
A. V. 555	4299	> > > > >	1923	98 F., 99 F.
A. V. 560	19	Skruvnyckel	1905—	Alla storl.
A. V. 570	33	Kniv	1905—	1, 10, 11
A. V. 571	48	>	1905—	2, 3, 4
A. V. 572	99	>	1913—	5
A. V. 573	100	>	1909—	9
A. V. 574	4461	>	1925—	98 F., 99 F.





Delar till Västeråsplogar

Rekv. nr	Original nr	Delarnas namn	Passar till plog nr
Ö. A. 1	71	Ställ	71
Ö. B. 1	72	"	72
Ö. C. 1	73	"	73
Ö. D. 1	74	"	74
Ö. A. 2	B. 112	Landsida	71
Ö. B. 2	B. 111	"	72
Ö. C. 2	B. 105	"	73
Ö. D. 2	B. 113	"	74
Ö. A. 4	B. 116	Skär, kokillgjutet	71
Ö. B. 4	B. 117	"	72
Ö. C. 4	B. 52	"	73
Ö. D. 4	B. 118	"	74
Ö. A. 5		" smitt (ej vändbart)	71
Ö. B. 5		"	72
Ö. C. 5		"	73
Ö. D. 5		"	74
Ö. A. 6	B. 115	Billspets, kokillgjutet	71-72
Ö. C. 6	B. 53	"	73-74
V. G. 7		" smidd	71-72
V. H. 7		"	73-74
Ö. A. 8	B. 107	Lås för billspets	71-74
Ö. A. 9		Fjäder för Ö. A. 8	71-74
Ö. A. 10		Vändskiva, soft-center	71
Ö. B. 10		"	72
Ö. C. 10		"	73
Ö. D. 10		"	74
Ö. A. 12	7	Skumrist, komplett, utan fäste, typ I	71-74
Ö. A. 13	10	" -bill	71-74
Ö. A. 14	9	" -vändskiva	71-74
Ö. A. 15	B. 109	" -ställ	71-74
Ö. A. 16	8	" -skaft	71-74
Ö. A. 17	18	" -fäste, krampa med överfall	71-74
Ö. A. 18	B. 108	Underläggsbricka för Ö. A. 17 (vid sidan av åsen)	71-74
V. D. 19 B	B. 86	" " Ö. A. 17 (ovanpå åsen)	71-74
Ö. A. 26		Stödhjul, komplett, med skaft, utan fäste	71-74
Ö. A. 27		" -skaft	71-74
Ö. A. 28	B. 119	"	71-74



ÖA 30



ÖA 37



ÖA 31



ÖA 38



ÖA 29



VB 39



ÖA 33



ÖA 50



ÖA 47



VB 66



VB 40



ÖF 51




VB 41



ÖA 52



ÖA 48




ÖA 46

ÖA 45



Delar till Västeråsplogar


Rekv. n:r	Original n:r	Delarnas namn	Passar till plog n:r
Ö. A. 29	13	Bussning för Ö. A. 28	71—74
Ö. A. 30	B. 98	Bricka » »	71—74
Ö. A. 31	15	Bult » »	71—74
Ö. A. 33		Krampa med överfall för Ö. A. 27	71—74
Ö. A. 36		Betsel, komplett	71—74
Ö. A. 37	B. 123	» utan dragkrok	71—74
Ö. A. 38	B. 124	Dragkrok utan bult	71—74
V. B. 39		Bult med saxsprint för Ö. A. 38	71—74
V. B. 40		Vingskruv	71—74
V. B. 41		Vingmutter	71—74
Ö. A. 42		Ås	71—72
Ö. C. 42		»	73—74
Ö. A. 45		Styre av trä, höger	71—74
Ö. A. 46		» » vänster	71—74
Ö. A. 47		Sträva, lång	71—74
Ö. A. 48		» kort	71—74
Ö. A. 50		Ten	71—74
Ö. F. 51		Fäste för Ö. A. 45	71—74
Ö. A. 52	B. 102	» » Ö. A. 46	71—74
V. B. 66		Skruvnyckel	71—74





Delar till Fenixplogar


Rekv. n:r	Original n:r	Delarnas namn	Passar till plog n:r
Ö. E. 1	81	Ställ	81
Ö. F. 1	82	»	82
Ö. G. 1	83	»	83
Ö. H. 1	84	»	84
Ö. E. 2	B. 138	Landsida	81
Ö. F. 2	B. 140	»	82
Ö. G. 2	B. 137	»	83
Ö. H. 2	B. 142	»	84
Ö. E. 2A	B. 125	» med fast slitsula	81
Ö. F. 2A	B. 114	» » » »	82
Ö. G. 2A	B. 110	» » » »	83
Ö. H. 2A	B. 126	» » » »	84
Ö. E. 3	B. 139	Slitsula	81
Ö. F. 3	B. 141	»	82
Ö. G. 3	B. 136	»	83
Ö. H. 3	B. 143	»	84
Ö. A. 4	B. 116	Skär, kokillgjutet	81
Ö. B. 4	B. 117	»	82
Ö. C. 4	B. 52	»	83
Ö. D. 4	B. 118	»	84
Ö. A. 5		» smitt (ej vändbart)	81
Ö. B. 5		» » » »	82
Ö. C. 5		» » » »	83
Ö. D. 5		» » » »	84
Ö. A. 6	B. 115	Billspets, kokillgjutet	81-82
Ö. C. 6	B. 53	»	83-84
V. G. 7		» smidd	81-82
V. H. 7		»	83-84
Ö. A. 8	B. 107	Lås för billspets	81-84
Ö. A. 9	38	Fjäder för Ö. A. 8	81-84
Ö. E. 10	81	Vändskiva, soft-center	81
Ö. F. 10	82	»	82
Ö. G. 10	83	»	83
Ö. H. 10	84	»	84
Ö. A. 12	7	Skumrist, komplett, utan fäste	81-84
Ö. E. 12	74	» » » »	81-84
Ö. I. 12		» » » »	81-84
Ö. A. 13	10	» -bill	81-84
Ö. I. 13	2P. 303	»	81-84
Ö. A. 14	9	» -vändskiva	81-84
Ö. I. 14	2P. 302	»	81-84





Delar till Fenixplogar

Rekv. n:r	Original n:r	Delarnas namn	Passar till plog n:r
Ö. A. 15	B. 109	Skumristställ	81—84
Ö. E. 15	B. 58	»	81—84
Ö. I. 15	2P. 231	»	81—84
Ö. A. 16	8	» -skaft	81—84
Ö. I. 16	301	»	81—84
Ö. A. 17	18	» -fäste, krampa med överfall	81—84
Ö. E. 17	B. 127	»	81—84
Ö. I. 17	2P. 202	»	81—84
Ö. A. 18	B. 108	Underläggsbricka för Ö. A. 17 (vid sidan av åsen)	81—84
V. D. 19B	B. 86	» Ö. A. 17 (ovanpå åsen)	81—84
Ö. A. 26		Stödhjul, komplett, med skaft, utan fäste	81—84
Ö. E. 26		» » » bäge	81—84
Ö. A. 27	14	» -skaft	81—84
Ö. E. 27	B. 130	» -bäge	81—84
Ö. E. 28	B. 128	»	81—84
Ö. A. 29	13	» -bussning	81—84
Ö. A. 30	B. 98	Bricka för Ö. A. 28	81—84
Ö. A. 31	15	Axelbult för Ö. A. 28	81—84
Ö. E. 31	71	» » Ö. E. 28	81—84
V. E. 32	B. 131	Bricka vid Ö. E. 27	81—84
Ö. A. 33		Krampa med överfall till Ö. A. 26	81—84
Ö. A. 36		Betsel, komplett	81—84
Ö. A. 37	B. 123	» utan dragkrok	81—84
Ö. A. 38	B. 124	Dragkrok utan bult	81—84
V. B. 39		Bult med saxsprint för Ö. A. 38	81—84
V. B. 40		Vingskruv	81—84
V. B. 41		Vingmutter	81—84
Ö. E. 42		Ås	81—82
Ö. G. 42		»	83—84
Ö. A. 45		Styre av trä, höger	81—84
Ö. A. 46		» » vänster	81—84
Ö. A. 47		Sträva, lång	81—84
Ö. A. 48		» kort	81—84
Ö. A. 50		Ten	81—84
Ö. E. 51		Fäste för Ö. A. 45	81
Ö. F. 51		» » Ö. A. 45	82
Ö. G. 51		» » Ö. A. 45	83—84
Ö. A. 52	B. 102	» » Ö. A. 46, vänster	81—84
V. B. 66		Skruvnyckel	81—84






Delar till Champion- och Axaplogar


Rekv. n:r	Original n:r	Delarnas namn	Passar till plog n:r
Ö. I. 1		Ställ	92
Ö. K. 1		»	93
Ö. B. 2	B. 111	Landsida	92
Ö. C. 2	B. 105	»	93
Ö. B. 4	B. 117	Skär, kokillgjutet	92
Ö. C. 4	B. 52	» »	93
Ö. B. 5		» smitt (ej vändbart)	92
Ö. C. 5		» »	93
Ö. A. 6	B. 115	Billspets, kokillgjuten	92
Ö. C. 6	B. 53	» »	93
V. G. 7		» smidd	92
V. H. 7		» »	93
Ö. A. 8	B. 107	Lås för billspets	92—93
Ö. A. 9		Fjäder för Ö. A. 28	92—93
Ö. I. 10		Vändskiva, soft-center	92
Ö. K. 10		» »	93
Ö. I. 10 A		Slitbit för Ö. I. 10	92
Ö. K. 10 A		» » Ö. K. 10	93
Ö. A. 12		Skumrist, komplett, utan fäste	92—93
Ö. E. 12		» » » »	92—93
Ö. I. 12		» » » »	92—93
Ö. A. 13	10	» -bill	92—93
Ö. I. 13	2P. 303	» »	92—93
Ö. A. 14	9	» -vändskiva	92—93
Ö. I. 14	2P. 302	» »	92—93
Ö. A. 15	B. 109	» -ställ	92—93
Ö. E. 15	B. 58	» »	92—93
Ö. I. 15	2P. 231	» »	92—93
Ö. A. 16	8	» -skaft	92—93
Ö. I. 16	2P. 301	» »	92—93
Ö. A. 17		» -fäste, krampa med överfall	92—93
Ö. E. 17	B. 127	» »	92—93
Ö. I. 17	2P. 202	» »	92—93
Ö. A. 18	B. 108	Underläggsbricka för Ö. A. 17 (vid sidan av åsen)	92—93



ÖA 27



ÖE 27



TH 28



ÖA 28



VB 41



ÖA 30



VB 66



ÖA 37



VB 40



VE 32



ÖA 31



ÖA 29



ÖE 31



VB 39



ÖA 50



ÖA 47



ÖA 48



ÖE 29




ÖA 38



ÖA 52



ÖF 51




ÖA 46

ÖA 45




Delar till Champion- och Axaplogar

Rekv. n:r	Original n:r	Delarnas namn	Passar till plog n:r
V. D. 19B	B. 86	Underläggsbricka för Ö. A. 17 (ovanpå åsen) . . .	92—93
Ö. A. 26		Stödhjul , komplett, med skaft, utan fäste . . .	92—93
Ö. E. 26		» » » båge . . .	92—93
Ö. A. 27		» -skaft . . .	92—93
Ö. E. 27	B. 130	» -båge . . .	92—93
Ö. A. 28	B. 119	» . . .	92—93
T. H. 28	B. 133	» . . .	92—93
Ö. A. 29	13	» -bussning . . .	92—93
Ö. E. 29	B. 132	» . . .	92—93
Ö. A. 30	B. 98	Bricka för Ö. A. 28 . . .	92—93
Ö. A. 31	15	Axelbult för Ö. A. 28 . . .	92—93
Ö. E. 31	17	» » T. H. 28 . . .	92—93
V. E. 32	B. 131	Bricka vid Ö. E. 27 . . .	92—93
Ö. A. 33	69	Krampa med överfall till Ö. A. 26 . . .	92—93
Ö. A. 36		Betsel , komplett . . .	92—93
Ö. A. 37	B. 123	» utan dragkrok . . .	92—93
Ö. A. 38	B. 124	Dragkrok utan bult . . .	92—93
V. B. 39		Bult med saxsprint för Ö. A. 38 . . .	92—93
V. B. 40		Vingskruv . . .	92—93
V. B. 41		Vingmutter . . .	92—93
Ö. I. 42		Ås . . .	92
Ö. K. 42		» . . .	93
Ö. A. 45		Styre av trä, höger . . .	92—93
Ö. A. 46		» » » vänster . . .	92—93
Ö. A. 47		Sträva, lång . . .	92—93
Ö. A. 48		» kort . . .	92—93
Ö. A. 50		Ten . . .	92—93
Ö. F. 51	23	Fäste för styre, höger . . .	92—93
Ö. A. 52	B. 102	» » » vänster . . .	92—93
V. B. 66		Skruvnyckel . . .	92—93





VB 66



ÖL 51




ÖM 51



ÖL 52



ÖM 52



ÖL 50



ÖL 49



ÖL 47



ÖL 46




ÖL 45



Delar till Columbiaplogar


Rekv. n:r	Original n:r	Delarnas namn	Passar till plog n:r
V. D. 37 ^{1/2}		Bult för Ö. L. 37C	A. 1, B. 1
V. B. 38	10	Dragögla utan bult	A. 1, B. 1
V. B. 39		Bult med saxsprint för V. B. 38	A. 1, B. 1
Ö. L. 42	2	Ås	A. 1
Ö. M. 42	30	»	B. 1
Ö. L. 45	26	Styre av trä, höger	A. 1
Ö. M. 45	44	» » » »	B. 1
Ö. L. 46	25	» » » vänster	A. 1
Ö. M. 46	43	» » » »	B. 1
Ö. L. 47	27	Sträva mellan styren	A. 1, B. 1
Ö. L. 49	40	Snedstag » »	A. 1
Ö. M. 49	41	» » » »	B. 1
Ö. L. 50	40	Ten » »	A. 1, B. 1
Ö. L. 51	22	Fäste för Ö. L. 45	A. 1
Ö. M. 51	36	» » Ö. M. 45	B. 1
Ö. L. 52	21	» » Ö. L. 46	A. 1
Ö. M. 52	8570	» » Ö. M. 46	B. 1
V. B. 66		Skruvnyckel	A. 1, B. 1





Delar till Albionplogar


Rekv. n:r	Ersätter orig. n:r	Delarnas namn	Passar till plog n:r
X. F. 1	H. 2, H. 4 G	Ställ, 14 hål, äldre modell,	H. 2, H. 4
X. G. 1	H. 2, H. 4 N	» 13 » ny	H. 2, H. 4
X. H. 1	24S	» 9 »	H. 24
X. I. 1	100H	» 11 »	H. 100
X. F. 2	H. 2, H. 4 G	Landsida, 5 hål, äldre modell	H. 2, H. 4
X. G. 2	H. 2, H. 4 N	» 7 » ny	H. 2, H. 4
X. H. 2	24	» 5 »	H. 24
X. I. 2	100	» 4 »	H. 100
X. G. 3	H. 2, 4 DA	Slitsula för landsida	H. 2, H. 4
X. F. 5	H. 2	Bill, smidd, slipad och oborrad	H. 2, H. 4
X. F. 5B	H. 2	» » » » borrad	H. 2, H. 4
X. H. 5	H. 24	» » » » oborrad	H. 24
X. H. 5B	H. 24	» » » » borrad	H. 24
X. I. 5	100S	» » » » oborrad	H. 100
X. I. 5B	100S	» » » » borrad	H. 100
X. F. 10	H. 2	Vändskiva, soft-center	H. 2
X. G. 10	H. 4	» »	H. 4
X. H. 10	H. 24	» »	H. 24
X. I. 10	100	» »	H. 100
X. F. 13	H. K.	Skumristbill och -vändskiva i ett stycke	Alla storl.
X. G. 13	J. 68	» ny modell	»
X. G. 14	J. 72	» -vändskiva, ny modell	»
X. F. 27	S. 4A	Stödhjulsskaf	»
X. F. 28	P. W. 3	Stödhjul	»
X. F. 29	P. W. 4	» -bussning	»
X. F. 30	P. W. 0	Bricka för X. F. 28	»
X. F. 32	S. 3	Underläggsbricka för X. F. 27	»
X. F. 36	13K	Betsel, komplett	»
X. F. 37A	005	» -sida, höger	»
X. F. 37B	006	» » vänster	»
X. F. 37C	003	» -kam	»
X. F. 37D	004	Stötta för X. F. 36	»
V. B. 38	3H	Dragögla utan bult	»
V. B. 39	B. 2 ¹ / ₂	Bult med saxsprint för V. B. 38	»
X. F. 45	H. 2. 4	Styre av trä, höger	»
X. F. 46	H. 2. 4	» » » vänster	»
V. B. 66		Skruvnyckel	»
X. F. 67	K	Kniv	»





Delar till South Bendplogar

Rekv. n:r	Delarnas namn	Passar till plog n:r
X. A. 1	Ställ	94
X. B. 1	»	95
X. A. 2	Landsida	94
X. B. 2	»	95
V. B. 4	Skär, kokillgjutet	94
V. C. 4	» »	95
V. B. 5	» smitt	94
V. C. 5	» »	95
V. B. 6	Billspets, kokillgjutet	94—95
V. B. 7	» smidd	94—95
X. A. 8	Lås för billspets	94—95
X. A. 9	Fjäder för X. A. 8	94—95
X. A. 10	Vändskiva, soft-center	94
X. B. 10	» »	95
X. A. 10A	Slitbit för X. A. 10	94
X. B. 10A	» » X. B. 10	95
X. A. 11	Stötta i kropp	94—95
X. A. 12	Skumrist, komplett, utan fäste	94—95
X. A. 13	» -bill	94—95
X. A. 14	» -vändskiva	94—95
X. A. 15	» -ställ	94—95
X. A. 17	» -fäste	94—95
X. A. 26	Stödhjul, komplett, med bäge	94—95
X. A. 27	» -bäge	94—95
X. A. 28	»	94—95
X. A. 29	» -bussning	94—95
X. A. 30	Bricka för X. A. 28	94—95
X. A. 36	Betsel, komplett	94—95
X. A. 37A	» -sida, höger	94—95
X. A. 37B	» » vänster	94—95
X. A. 37C	» -kam	94—95
X. A. 37D	Stötta för X. A. 36	94—95
X. A. 37 ^{1/2}	Bult för X. A. 37 C	94—95
V. B. 38	Dragögla utan bult	94—95
V. B. 39	Bult med saxsprint för V. B. 38	94—95
X. A. 45	Styre av trä, höger	94—95
X. A. 46	» » vänster	94—95
V. A. 51	Fäste för styre	94—95
V. B. 52	Stötta mellan styre och vändskiva	94—95
V. B. 66	Skruvnyckel	94—95





Delar till Bisselplogar

Rekv. nr	Delarnas namn	Passar till plog nr
X. C. 1	Ställ	107
X. D. 1	»	108
X. C. 2	Landsida med lös slitklack	107
X. D. 2	»	108
X. C. 3	Slitklack för X. C. 2	107
X. D. 3	» » X. D. 2	108
X. C. 4	Skär , kokillgjutet	107
X. D. 4	»	108
X. C. 7	Billspets , smidd	107
X. D. 7	»	108
X. C. 10	Vändskiva , soft-center	107
X. D. 10	»	108
X. C. 10A	Slitbit för X. C. 10	107
X. D. 10A	» » X. D. 10	108
X. C. 11	Stötta i kropp	107—108
V. D. 13	Skumristbill	107
V. E. 13	»	108
V. D. 14	» -vändskiva	107
V. E. 14	»	108
V. D. 15	» -ställ	107
X. D. 15	»	108
V. D. 17	» -fäste (klamra med överfall)	107
V. E. 19A	Underläggsbricka, vänster	108
V. E. 19B	» höger	108
X. C. 27	Stödhjulbåge	107—108
V. D. 28	Stödhjul	107
V. H. 28	»	108
V. D. 29	» -bussning	107
V. H. 29	»	108
V. D. 32	Bricka	107
V. E. 32	»	108
X. C. 37A	Betselsida , höger	107
X. D. 37A	»	108
X. C. 37B	» vänster	107
X. D. 37B	»	108
X. C. 37C	Betselkam	107
X. D. 37C	»	108
V. B. 38	Dragögla utan bult	107—108
V. B. 39	Bult med saxsprint för V. B. 38	
X. C. 45	Styre , höger	107
X. D. 45	»	108
X. C. 46	» vänster	107
X. D. 46	»	108
X. C. 51	Fäste för styre	107—108
X. C. 52	Stötta mellan styre och vändskiva	107—108
V. B. 66	Skruvnyckel	107—108