

P L O G N:r:is 98 F—99 F

Reservdelsförteckning.

Det nr	Ärgång	B e n ä m n i n g	Se även del nr	98 F	99 F
3	1923—	Bult genom bärjhulsarm och ås.....		1	1
4	1923—24	" till bärjhulsaxel	4631	1	1
5	"	Bricka till bärjhulsarm	4387	1	1
19	1923—	Skruvnyckel		1	1
28	"	Betsel		1	1
29	"	Dragkrok (aduc.)	4455	1	1
30	"	Bärhjul	5148	1	1
32	1923—24	Bärjhulsaxel.....	4386	1	1
104	1923—	Bult för vändskiva, främre		1	1
105	"	" landsida, "		1	1
106	1923—24	" , $\frac{3}{8}$ ", för skär (runt huvud med knast).....	626	1	1
107	1923—	" för skumbillsvändskiva och spets		1	1
112	"	" bärjhulsarm och betsel.....		1	1
116	"	" betsel och dragkrok		1	1
165	1923—24	Bärjhulsarm	4403	1	1
626	1925—	Bult, $\frac{7}{16}$ ", för skär (runt huvud med fyarkanthal:s)	106	1	1
2466	1923—	Dragöglia	29	1	1
3532	"	Trähantag till järnstyre		1	1
3556	"	Tvärstag för		1	1
4274	1923—25	Kropp för skär nr 4284, 4456 och 4620	4622	1	—
4275	"	" " 4285, 4457 och 4621	4623	—	1
4276	1923—	Styrfäste		1	—
4277	"	Stöd för vändskiva och järnstyre		—	1
4278	"	" " " "	4432	1	—
4279	"	Fäste för skumbill och kniv "	4433	—	1
4280	"	Landsida		1	1
4281	"	Slitlack, vändbar, till landsida		1	—
4282	"	Skär, kokillgjutet, mittjocklek 18 mm, med runt bulthål för $\frac{3}{8}$ " bult nr 106.....	4460	—	1
4284	1923—24	Skär, kokillgjutet, mittjocklek 18 mm, med runt bulthål för $\frac{3}{8}$ " bult nr 106.....	4456	1	—
4285	"	Skär, kokillgjutet, mittjocklek 18 mm, med runt bulthål för $\frac{3}{8}$ " bult nr 106.....	4457	—	1
4286	1923—	Skumbillspets		1	1
4287	"	Skumbillsvändskiva		1	1
4288	"	Vändskiva		1	—
4289	"	Billspets (smidd)		—	1
4290	1923	Billspets (smidd)	4395	1	1
4291	"	Bult för billspets, böjd	4394	1	1
4292	1923—	Ås		1	1
4293	1923	Styrstång, vänster	4351	1	1
4294	"	" , höger	4351	1	1
4295	1923—	Bågstag till järnstyre	4352	1	1
4297	"	Snedstag " "	4627	1	1
4298	"	Styrvinkel " "	4431	1	1
4299	"	Långstag för styre, vänster		1	1
4300	"	" " " , höger		1	1
4301	"	Skumbillsarm		1	1
4302	"	Skruvkil för nr 4280		1	1
4303	"	Skumbillskropp		1	1
4304	1924—	Ratt för nr 4394		1	1

A.-B. Arvika-Verken, Arvika, Sverige

Telegramadress: Arvikaverken, Arvika. Tel.: Namnanrop "Arvikaverken"


2013 9—48—2000

P L O G N:r:is 98 F—99 F

Del nr	Årgång	B e n ä m n i n g	Se även del nr	98 F	99 F
4351	1924—	Styrstång, l-järn, vänster och höger	4298—94	1	1
4352	"	Bågstag för d:o	4295	1	1
4353	1923—	Mutterbricka för ås		1	1
4386	1925—	Bärhjulsaxel (svängbar).....	32	1	1
4387	"	Bricka för bärhjulsarm	5	1	1
4391	"	Skumbill, sammansatt, utan fäste		1	1
4394	1924—	Bult, lång, för billspets	4291	1	1
4395	1924—	Billspets (smidd)	4626	1	1
4403	1925—	Bärhjulsarm för svängbar axel	165	1	1
4431	"	Styrvinkel för trästyre	4298	1	1
4432	"	Stöd för vändskiva och trästyre.....	4278	1	—
4433	"	" " " " "	4279	—	1
4448	"	Styrstång (trä), höger		1	1
4449	"	(trä), vänster		1	1
4450	"	Tvärpinne (trä), övre.....		1	1
4451	"	" (trä), nedre		1	1
4452	"	Tvärstag för trästyre.....		1	1
4453	"	Slitbeslag		1	1
4455	1923—	Dragkrok (smidd)	29	1	1
4456	1925	Skär, kokillgiutet, mittjocklek 18 mm, med fyrkant bulthål för $\frac{7}{16}$ " bult nr 626	4624	1	—
4457	1925	Skär, kokillgiutet, mittjocklek 18 mm, med fyrkant bulthål för $\frac{7}{16}$ " bult nr 626	4625	—	1
4460	1923—	Landsida, förlängd.....	4282	—	1
4461	"	Kniv		1	1
4620	1925	Skär, smitt, mittjocklek 18 mm, med fyrkant bulthål för $\frac{7}{16}$ " bult nr 626 (ersätter nr 4456)	4635	1	—
4621	1925	Skär, smitt, mittjocklek 18 mm, med fyrkant bulthål för $\frac{7}{16}$ " bult nr 626 (ersätter nr 4457)	4636	—	1
4622	1926—	Kropp för skär nr 4624 och 4635. (Kroppen för- sedd med $\frac{7}{16}$ " bulthål för skäret).....	4274	1	—
4623	"	Kropp för skär nr 4625 och 4636. (Kroppen för- sedd med $\frac{7}{16}$ " bulthål för skäret).....	4275	—	1
4624	"	Skär, kokillgi. mittj. 24 mm, med fyrkant bulthål för $\frac{7}{16}$ " bult nr 626. (Kan utbytas mot nr 4635)	4456	1	—
4625	"	Skär, kokillgi. mittj. 24 mm, med fyrkant bulthål för $\frac{7}{16}$ " bult nr 626. (Kan utbytas mot nr 4636)	4457	—	1
4626	"	Billspets (smidd)	4395	1	1
4627	1925—	Snedtag för trästyre.....	4297	1	1
4628	1923—	Bult för styrfäste och vändskiva		1	1
4629	"	" genom landsida, kropp och ås		1	1
4630	"	" för slitlack.....		1	1
4631	1925—	" " bärhjulsaxel	4	1	1
4632	1923—	" " skumbillsfäste		1	1
4633	"	Järnstyre, sammansatt		1	1
4634	1925—	Trästyre,		1	1
4635	1926—	Skär, smitt, mittj. 24 mm, med fyrkant bulthål för $\frac{7}{16}$ " bult nr 626. (Kan utbytas mot nr 4624)	4620	1	—
4636	1926—	Skär, smitt, mittj. 24 mm, med fyrkant bulthål för $\frac{7}{16}$ " bult nr 626. (Kan utbytas mot nr 4625)	4621	—	1
4658	"	Nyckelhållare		1	1
5145	1925—	Bärhjul, sammansatt		1	1
5146	1928—	Släpskena		1	1
5147	"	Fäste å släpskena		1	1
5148	"	Släpskena, sammansatt	30	1	1
5571	"	Stöd för billskär.....		1	1
5572	"	Billskär med stöd (skär och spets i ett stycke)	{4626 4636 4626 4636}	1	—
5573	"	" " " " " (" " " " ")	{4626 4636 4626 4636}	1	—
5626	1938—	Slitskena på styrstång (Ej illustrerad)			

PLOG N:r 98 F—99 F


Reservdelsillustrationer.



Plog N: 98

AVA-1546-25

PLOG N:o 98 F—99 F



Plog N:o 99

AVA-1547-25